GH. CATRANI

actiunile ZOO-TEHNICE SI SANITARE VETERINARE

Dr. GH. CATRANI

actiunile ZOO-TEHNICE ŞI SANITARE VETERINARE

ZILNICE ŞI PERIODICE

Editura „CERES"
București

Scanned with OKEN Scanner

INTRODUCERE

Sectorului de Creșterea animalelor îi revin sarcini importante privind creșterea și selecționarea unor animale de calitate, cu producții mari, care să asigure atît piața internă cu produse de origine animală, cît și necesitățile de export.

Pentru realizarea acestor importante deziderate, Congresul al X-lea al P.C.R. a fixat sarcini deosebite sectorului de creșterea animalelor, în special în direcția ridicării calității și valorii șeptelului nostru. cît și pentru mărirea producțiilor obținute pînă în prezent.

Căile prin care se pot realiza aceste sarcini au fost arătate — insistîndu-se pe organizarea de mari unități socialiste, pe complexe de creștere și îngrășare, pe ferme de selecție etc. Munca în aceste unități se va organiza și efectua pe baza tehnicii celei mai avansate și. pe metodele cele mai noi de creștere și exploatare.

De aceea, sarcina fermierilor și a tuturor tehnicienilor ce lucrează în acest sector trebuie să fie bine cunoscută, munca în aceste unități noi și importante trebuie organizată și dirijată, în timp și

Scanned with OKEN Scanner

pe toate sectoarele de activitate, astfel încît procesul de producție din aceste ferme complexe să se desfășoare permanent în mod armonios.

Lucrarea precizează scopul urmărit, adică, de a pune la dispoziția lucrătorilor și tehnicienilor ce activează în sectorul creșterii animalelor — în zootehnie și medicina veterinară — un calendar al acțiunilor principale din acest sector de activitate.

În lucrarea Acțiunile zootehnice și sanitare veterinare se menționează și se precizează principalele sarcini și lucrări necesare în fiecare sector de activitate și pentru fiecare specie de animale din cadrul unităților și fermelor zootehnice pe luni, dîndu-se în unele cazuri și detalii în vederea executării lor. Pentru fiecare caz în parte, la executarea acestor lucrări trebuie să se țină seama de condițiile locale și de mijloacele de producție existente în fiecare unitate.

Activitatea de producție a cadrelor de specialitate și în special a fermierilor care lucrează în unitățile agricole socialiste în ferme și a celor de la circumscripțiile sanitare veterinare trebuie să fie bine organizată și să se desfășoare pe baza unor planuri concrete de activitate. De aceea se impune cunoașterea tuturor sarcinilor și a momentului optim pentru executarea lor, pe baza cărora se întocmesc planuri și devize economice și de organizarea acțiunilor prevăzute.

Lucrarea concentrează și sistematizează sarcinile principale, eșalonate pe luni și pe sectoarele mari de activitate din cadrul creșterii animalelor și anume: zootehnie, bază furajeră și sector sanitar veterinar. În cadrul sectorului zootehnic se enumeră sarcinile pe specii, iar la sectorul sanitar veterinar

Scanned with OKEN Scanner

pentru bolile epizootice și parazitare și separat pentru igienă alimentară. La fiecare lună în parte, pe lîngă sarcinile curente specifice fiecărei luni, s-au introdus și unele sarcini principale permanente și sarcini organizatorice și de protecția muncii.

Acest — ghid — calendar al acțiunilor are un scop orientativ cu precizări asupra sarcinilor principale cu caracter permanent și a celor sezoniere lunare, unele din acestea precizîndu-se cînd se execută și cum se acționează în continuare pînă la definitivarea și terminarea acțiunii.

De aceea, în unitățile socialiste, astăzi acțiunile tehnice de organizarea muncii, aprovizionare, executarea unor campanii, protecția muncii etc., se duc la termenele și perioadele fixate de organele tutelare tehnice centrale și ele trebuie executate la toate nivelele conform indicațiilor superioare, pentru a nu se produce perturbări, sau pierderi și pagube economice.

Pentru efectuarea acestor sarcini în bune condițiuni, și în special pentru organizarea acțiunilor mari indicate de conducerea M.A.S. și efectuarea lor în perioadele optime, este necesar să se studieze în permanență acest ghid, să se facă legătura între acțiunile care se desfășoară pe o perioadă mai mare și în luni diferite. De asemenea, e necesar să se cunoască și să se studieze toate dispozițiile centrale emise de M.A.S. și U.N.C.A.P., toate actele normative în vigoare, precum și planurile tehnice minimale din anumite sectoare de activitate; astfel fermierul și toți tehnicienii ce lucrează în acest sector pe baza acestui material (care în permanență atrage atenția asupra sarcinilor actuale permanente și cu celelalte cunoștințe tehnice și organizatorice)

Scanned with OKEN Scanner

vor putea să-și organizeze munca și să execute sarcinile ce le revin pentru perioada respectivă.

Pentru obținerea unor producții ridicate, însă, nu este suficient ca agricultura să posede o puternică bază materială. O importanță tot atît de mare o prezintă aplicarea în practică a cercetărilor științifice avansate și a experienței înaintate a unităților agricole fruntașe, a condițiilor în care au fost obținute aceste rezultate, în cadrul fiecărei unități.

Însă lucrul cel mai important în sectorul creșterii animalelor este organizarea muncii în fiecare sector de activitate, pe baza unor planuri concrete de acțiuni, îmbinate și coordonate perfect și în special urmărirea executării la timp și în bune condițiuni a tuturor acțiunilor planificate.

Lucrarea de față are scopul de a preciza în tot timpul anului, pe perioade și pe luni acțiunile importante care trebuie urmărite și executate — pentru realizarea sarcinilor de plan fixate pentru acest important sector economic de activitate.

Scanned with OKEN Scanner

I. ZOOTEHNIE

1. BOVINE

● Primirea, prelucrarea și repartiția pe unități a sarcinilor de plan pe anul în curs, privind efectivele, producția și executarea acțiunilor zootehnice.

● Stabilirea tehnologiei de exploatare pentru noile ferme și complexe de creștere și îngrășare a animalelor și păsărilor.

● Stabilirea planului de acțiuni tehnice pentru realizarea sarcinilor planificate pe anul în curs și folosirea rațională a prevederilor din planul de producție și a prevederilor bugetare pentru acțiunile care se fac gratuit.

● Inginerii zootehniști, medicii veterinari de circumscripție, fermierii și toți tehnicienii ce lucrează în sectoarele de creșterea animalelor din C.A.P. vor participa la ședințele consiliilor de conducere ale C.A.P. și în mod obligatoriu la toate adunările generale.

● Șefii de fermă vor urmări direct și permanent procesul de producție din unitate.

● Urmărirea folosirii prevederilor bugetare și stabilirea planului de acțiuni pentru realizarea sarcinilor planificate pe anul în curs. Tot necesarul de

Scanned with OKEN Scanner

materiale etc., pentru sectorul zootehnic se înscrie în planul de producție al C.A.P. (plan de venituri și cheltuieli).

● Definitivarea planului de montă și fătări, urmărirea realizării lui și urmărirea produșilor rezultați din însămînțări artificiale cît și din montă naturală.

● Organizarea controlului lunar al gestației la vaci și viței, trecerea la categoria juninci a celor gestante, verificarea și tratarea femelelor infecunde, efectuarea tratamentelor pentru combaterea sterilității.

● Definitivarea loturilor de prăsilă și a loturilor de producție în sectorul taurin din C.A.P., verificarea modului cum se execută gruparea vacilor și viței lor pe ferme.

● Urmărirea selecției și lotizării tineretului femel de reproducție.

● Executarea lucrărilor de control (termo-lacto-densimetria, grăsimea) pentru producția de lapte și livrarea lui ritmică la fondul central, care trebuie să fie o preocupare permanentă a șefului de fermă.

● Concentrarea taurinelor reformate în îngrășătorii și aplicarea tehnologiei de îngrășare cu melasă și uree pentru ridicarea greutății medii și a calității la livrare. Interzicerea consumului pe plan intern a produselor de origine animală, acestea se vor preda în întregime la fondul central al statului.

● Dotarea fermelor cu utilajul necesar pentru mulgerea, răcirea, păstrarea și livrarea laptelui în condiții igienice, de asemenea cu aparatură pentru determinarea densității laptelui. Producția zilnică de lapte să se predea direct organelor contractante, pe bază de analize.

Scanned with OKEN Scanner

● Urmărirea menținerii condițiilor de zooigienă și microclimat în adăposturi.

● Organizarea și funcționarea P.I.A.V.-urilor, stațiunilor de montă naturală în C.A.P. și a celor comunale (conform prevederilor Decretului 303/1955 și H.C.M. 629/1963).

● Achiziționarea de tauri conform necesarului calculat, organizarea rotirii lor pentru a se evita consangvinitatea.

● Participarea ca lectori la cursurile agro-zootehnice din C.A.P. și calificarea la locul de producție a lucrătorilor din sectorul creșterii animalelor, prin demonstrații practice.

● Organizarea ecornării tineretului taurin — imediat după naștere, conform indicațiilor date de M.A.S., ca sarcină permanentă.

● Tăierile de necesitate la bovine se fac numai cu aprobarea directorului direcției agricole județene, iar pentru întreprinderile agricole de stat, de șeful inspectoratului I.A.S. — ca sarcină permanentă.

2. PORCINE

● Repartizarea pe județe și unități a sarcinilor de livrare de porci grași pe anul în curs și prelucrarea lor, astfel ca aceste sarcini să fie cunoscute de toți lucrătorii din sector.

● Urmărirea graficului de montă și intensificarea procesului de reproducție în sectorul porcin pentru a se obține două fătări pe an, care să asigure stocul de porci pentru sfîrșitul anului, sarcina de livrări la fondul de stat și realizarea ritmică a mate-

Scanned with OKEN Scanner

rialului de reproducție pentru înlocuirea mătcii și asigurarea planului de carne pentru anul viitor.

● Urmărirea realizării livrărilor de carne de porc decadal și pe total luna ianuarie.

● Îndrumarea și controlul sectorului de porcine și analiza periodică cu precizarea măsurilor ce se impun pentru realizarea sarcinilor.

● Identificarea și selecționarea scrofițelor necesare pentru popularea complexelor de creștere și îngrășare a porcilor.

● Verificarea permanentă a calității mătcii și înlocuirea exemplarelor necorespunzătoare, sporirea efectivului de scroafe. Individualizarea permanentă a scroafelor, lotizarea scroafelor și scrofițelor după starea ginecologică.

● Urmărirea efectuării acțiunii de producție și selecție la scroafe în complexele de creștere și îngrășare a porcinelor și în fermele din C.A.P. în vederea îmbunătățirii mătcii prin :

● alegerea mătcii pentru reproducerea scrofițelor și vierușilor necesari înlocuirii reformelor ;

● popularea tuturor maternităților din complexe și ferme, astfel ca ele să funcționeze în permanență cu întreaga lor capacitate ;

● efectuarea metisajului industrial prin încrucișarea alternativă între două rase conform instrucțiunilor Direcției generale a producției animale din Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

● Organizarea montei, în unitățile mari, astfel încît să se realizeze o grupare a fătărilor, prin alcătuirea loturilor de montă pe intervale scurte de timp (2—3 zile).

Scanned with OKEN Scanner

3. OVINE

● Se iau în continuare, în sectorul de stat și C.A.P. măsuri pentru pregătirea campaniei de fătări la oi, administrarea de concentrate, repartizarea de adăposturi special amenajate pentru oile gestante, organizarea camerelor de fătare, compartimentarea saivanelor, completării de geamuri, amenajarea de spații călduroase pentru mieii nou născuți etc.

● Se acționează în același sens și pentru oile proprietate individuală.

● Efectuarea în continuare a clasării mieilor proveniți din însămînțări artificiale, din berbecii de carne sau montă naturală cu berbecii autorizați și reținerea pentru prăsilă și îngrășare a celor corespunzători.

● Urmărirea fătărilor timpurii la oi în C.A.P. prin asigurarea condițiilor de cazare și furajare pentru preîntîmpinarea pierderilor.

● Bonitarea mieilor rezultați din fătările timpurii.

4. CABALINE

● Întocmirea situației cabalinelor existente în fiecare localitate în sectorul de stat, C.A.P. și în comunele din zona necooperativizată, în vederea examinării de primăvară, precum și pentru clasarea și repartizarea iepelor pentru montă cu armăsarii de stat.

● Se recoltează probele de sînge pentru examenul serologic al durinei în județele limitrofe cu bălțile Dunării.

Scanned with OKEN Scanner

● Se încep lucrările de reorganizarea stațiunilor de montă cu armăsarii de stat în sectorul socialist, C.A.P. și în comunele din zona necooperativizată (pegătirea adăpostului, repararea ieslelor, văruirea, completarea ustensilelor pentru asigurarea igienii grajdului, standului de montă etc.

● Stabilirea necesarului de armăsari pe județ, în funcție de numărul iepelor existente și repartizarea nominală a acestora pe stațiile de montă.

● Odată cu efectuarea maleinărilor cabalinelor se va executa și examenul clinic pentru anemie infecțioasă, conform indicațiilor din planul tehnic veterinar (publicat în broșura de instrucțiuni a C.S.A. nr. 1/1969), examen care va fi extins și la armăsarii de stat și autorizați.

● La herghelii și în special la cele de Pur-sînge și Trăpaș, se începe acțiunea de montă a iepelor.

5. PĂSĂRI

Pregătirea stațiunilor de incubație, revizuirea și repararea aparatelor, completarea pieselor stricate sau lipsă la incubatoare și organizarea și începerea acțiunii de incubație în toate C.A.P. care sînt dotate cu aparatura necesară.

● Pregătirea și amenajarea halelor și puierniței-lor pentru creșterea puilor, efectuarea reparațiilor, curățeniei, dezinfecțiilor, dezinsecțiilor și deratizării.

● Asigurarea combustibilului necesar încălzirii spațiilor atît la puierniță cît și la stațiunile de incubație artificială și completarea și repararea utilajelor avicole, curățarea și dezinfecția lor.

Scanned with OKEN Scanner

● Procurarea vaccinurilor, a medicamentelor și biostimulatorilor necesari creșterii puilor.

● Încheierea contractelor pentru achiziționarea de ouă pentru incubație și repartizarea lor pe stațiuni în funcție de necesități.

● Urmărirea modului cum se realizează planul de incubație.

● Organizarea crescătoriilor de păsări în C.A.P. care au asigurat spațiul corespunzător de creștere, hrană, îngrijitori cu experiență în creșterea păsărilor ; școlarizarea tuturor crescătorilor de păsări din C.A.P. ; se continuă operațiile de hemoaglutinare în fermele de păsări.

6. ANIMALE MICI

A. Iepuri de casă (pentru carne)

● Se iau măsuri pentru asigurarea de adăposturi călduroase pentru iepuri.

● Adăposturile situate în aer liber, trebuie asigurate contra ploilor, zăpezii și viscolelor, prin amenajarea de perdele sau paravane de protecție.

● În crescătoriile dotate cu șoproane și remize adăpostite se pot planifica fătări și în timpul iernii ; în adăposturile situate în aer liber, aceasta nu este posibil, pericolul de înghețare a puilor fiind prea mare.

● Adăposturile vor fi asigurate în permanență cu așternut călduros format din paie uscate.

● Furajarea trebuie făcută în așa fel încît hrana să nu înghețe în adăposturi, resturile de hrană și

Scanned with OKEN Scanner

în special apa și suculentele (morcovii, sfecla, gulliile etc.) trebuie îndepărtate la administrarea noului tain.

● Apa se va da călduță, întrucît hrana înghețată provoacă tulburări intestinale și pierderi importante în efectivul de iepuri.

În crescătoriile unde sînt asigurate condiții corespunzătoare pentru iernarea iepurilor, se completează efectivele care lipsesc, se adaptează noului mediu și se pregătesc în vederea împerecherilor.

B. Albine

● Protecția suplimentară a stupinei contra vînturilor și curenților, prin amenajarea de perdele corespunzătoare etc.

● Prevenirea deranjării și neliniștirii albinelor, provocată de atacul șoarecilor, păsărilor și altor animale de curte, ciocănitoare, pițigoi etc.

● Supravegherea modului de iernare a familiilor de albine, prin controale auditive săptămînale, îndepărtarea fără zgomot a zăpezii neafînate și a gheții de pe scîndurile de zbor ale stupilor și desfundarea urdinișurilor prin îndepărtarea albinelor moarte.

● Pregătirea vetrei de stupină, amplasarea stupinei în plin soare pentru înlesnirea eventualelor zboruri de curățare ale albinelor în zilele favorabile.

● Curățarea și dezinfectarea inventarului apicol, confecționarea de stupi, de utilaje și dispozitive noi.

● Sortarea și curățarea semințelor de plante melifere pentru lotul apicol.

● Întocmirea planului anual de lucru.

Scanned with OKEN Scanner

● Elaborarea planului de deplasare în stupărit pastoral în scopul polenizării culturilor agricole. Solicitarea vetrelor de stupină și a masivelor melifere preferate pentru practicarea stupăritului pastoral.

● Aprovizionarea stupinei cu utilaje, materiale, unelte etc. (faguri artificiali, semințe de plante melifere, materiale pentru reparații și întreținerea albinelor).

● Contractarea și valorificarea produselor apicole din recolta sezonului în curs.

C. Viermi de mătase

● Continuarea contractării seminței de viermi de mătase.

● Se fixează sarcinile de plan în sectorul sericicol pe anul în curs și se repartizează pe unități. În acest scop, în C.A.P. brigadierii și agenții sericicoli trec la întocmirea tabelelor nominale de membrii cooperatori care vor face creșterea viermilor de mătase în locuințele proprii, stabilind cantitatea de sămînță pentru fiecare crescător, în raport de spațiul, brațele de muncă și baza furajeră de care dispun.

● Verificarea modului de păstrare a materialului săditor (duzi) însilozat pentru iernare.

● În zilele mai călduroase, se fac stropirile de iarnă, iar în zonele mai secetoase se adună zăpada în jurul trunchiului duzilor.

Scanned with OKEN Scanner

(Asigurarea unei hibernări corespunzătoare, pericol de asfixie a peştelui, începe recoltarea stufului pe gheaţă).

● În heleşteiele folosite pentru depozitarea peştelui la iernat se asigură un debit de apă permanent, se sparge gheaţa şi se aplică diferite sisteme practice de acrisire.

● Se continuă cu paza strictă împotriva braconierilor şi a diferiţilor dăunători animali.

● Practicarea de copci în gheaţă şi înlăturarea zăpezii din jurul acestora pe toată suprafaţa heleşteielor, iazurilor şi bălţilor pentru pătrunderea luminii şi aerului.

● Dacă gheaţa este groasă, se începe recoltarea stufului şi se dă foc resturilor uscate de plante, numai unde condiţiile locale permit această operaţie şi cînd direcţia vîntului este favorabilă.

● Se continuă cu repararea uneltelor de pescuit şi a inventarului de exploatare.

II. BAZA FURAJERĂ

● Întocmirea balanţei furajere, făcîndu-se calculul necesarului de furaje din recolta anului în curs.

● Procurarea de maşini, unelte, insecto-fungicide etc., prevăzute pentru îndeplinirea planului anual de producţie în sectorul de bază furajeră.

● Se repară şi se pregătesc maşinile, uneltele şi vehiculele, se verifică şi se completează inventarul agricol.

Scanned with OKEN Scanner

● Se completează deficitul de semințe de calitate, se fac probele de germinație și condiționarea lor etc.

● Se controlează în permanență modul de păstrare al semințelor.

● Se controlează silozurile de furaje ierboase și rădăcinoase.

● Preluarea și depozitarea îngrășămintelor chimice repartizate pentru sectorul de bază furajeră.

● Întocmirea și difuzarea la unități a rațiilor furajere necesare întocmirii balanței furajere.

● Verificarea modului de funcționare a tuturor bucătăriilor furajere, puse în funcțiune anul trecut.

● Urmărirea aplicării Ordinului M.A.S. cu nr. 26 215 din 23 XII 1969 privind tehnologia de creștere și utilizarea la reproducție a tineretului femel din C.A.P. (sarcină permanentă).

● În cîmp se face cît mai des controlul stării semănăturilor de toamnă, îngrijirea culturilor, spargerea crustei de gheață, scurgerea apei, se mută parazăpezile, arături adînci, desțeleniri, curățirea cîmpului etc.

● Se stabilește volumul acțiunilor de întreținere și îmbunătățire a pășunilor naturale în C.A.P. (conform H.C.M. nr. 629/1963.

● Întocmirea planului de măsuri privind producerea, recoltarea, prepararea, depozitarea și folosirea furajelor în hrana animalelor.

● Șefii de fermă, conform dispozițiilor M.A.S au oligativitatea de a prelua pe bază de proces-verbal și măsurători toate suprafețele destinate producerii furajelor.

Scanned with OKEN Scanner

III. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE

În sectorul sanitar-veterinar se vor executa următoarele acțiuni cu caracter obligatoriu :

A. *Boli infecto-contagioase.* a) Ca *acțiuni de depistare* se execută :

- Tuberculinările la păsări, în unitățile de stat și C.A.P. (în condițiile stabilite prin planul tehnic minimal sanitar veterinar).
- Diagnosticul serologic al brucelozei porcine în zonele infectate.
- Serodiagnosticul tifopullorozei, în unitățile destinate reproducției.

b) Ca acțiuni *de prevenire* se execută :

- Vaccinări antipestoase aviare, vaccinări antipestoase porcine și vaccinări antirujetice, în toate sectoarele la întreg efectivul de animale din specia respectivă, în tot timpul anului.

B. *Boli parazitare.* Se vor efectua tratamente profilactice obligatorii în toate sectoarele contra fasciolozei la ovine și bovine (conform prevederilor ord. C.S.A. nr. 186/26 aprilie 1968 cuprinzînd planul directiv de măsuri pentru prevenirea și combaterea principalelor boli legate de pășuni).

- Tratamente profilactice obligatorii în fermele unităților socialiste contra ascaridiozei la porci și tratamente antihelmintice la găini (diferențiat în fermele de tip gospodăresc și cele de tip industrial).

C. *Acțiuni de profilaxie generală*

Dezinfecții, deratizări și desmuștizări curente și de necesitate, se execută tot timpul anului în adăposturile și padocurile din toate unitățile socialiste, în funcție de necesitate.

Scanned with OKEN Scanner

● *Detalii asupra modului de executare al acestor acțiuni sanitare veterinare cu caracter larg sau general și obligativitate în execuție — se găsesc în planul tehnic sanitar-veterinar elaborat de Direcția sanitar-veterinară din M.A.S., care trebuie consultat permanent, în mod obligatoriu.*

D. *Controlul alimentelor*

● Efectuarea controlului sanitar veterinar al procesului de producție în unitățile de industrializarea și comercializarea cărnii și a produselor de carne, lapte și produse de lapte și altor produse alimentare de origine animală : ouă, păsări, iepuri, vînat, broaște, moluște etc.

Recoltări de probe alimentare de origine animală, produse finite sau în diferite faze de producție, pentru examene organoleptice, bacteriologice, chimice, trichinoscopice etc. În laboratoarele veterinare sau în stațiunile de controlul alimentelor.

● Examene trichinoscopice permanente la porcii sacrificați în unitățile socialiste, gospodăriile membrilor colectiviști și în sectorul individual etc.

● Controlul condițiilor de igienă și salubritate a spațiilor și al alimentelor în unitățile de producere, depozitare, prelucrare și desfacere, restaurante, cantine și centre balneo-climaterice, hoteluri, moteluri, campinguri etc.

● Urmărirea respectării condițiilor sanitare veterinare stabilite prin convențiile sau acordurile încheiate de țara noastră cu alte țări pentru exportul de animale și produse de origine animală, și controlul animalelor și produselor de origine animală care se importă.

● Igienizarea tuturor unităților M.I.A., a abatoarelor și fabricilor de export, efectuarea controlu-

Scanned with OKEN Scanner

lui circulației animalelor în tîrguri, bazele industriei cărnii, în gări etc.

(Toate sarcinile de controlul alimentelor au un caracter general și permanent și se urmăresc și execută în tot timpul anului).

În sectorul sanitar veterinar există sarcini generale cu caracter permanent :

● Se întocmește din timp (în semestrul I al anului anterior) planul cifric al acțiunilor sanitare veterinare pentru anul în curs și planul de aprovizionare pentru medicamente, materiale biologice, dezinfectante, instrumente, aparate, utilaje, ambalaje etc. și se face defalcarea lui pe sortimente, cantități și perioade de livrare sau execuție. Livrările încep încă din luna ianuarie a anului curent.

● În funcție de solicitările respective, se va întocmi din timp bugetul pe anul în curs și planul de aprovizionare cu mobilier, mijloace de transport, utilaje, ustensile de birou, imprimate etc. reparații necesare dispensarului, amenajări etc., pentru anul respectiv.

● Asigurarea asistenței sanitare veterinare în permanență la dispensare, la orele fixate și la unități, sau la domiciliul crescătorului la cerere, la îmbarcările de animale etc.

● Elaborarea de planuri pentru reducerea pierderilor prin mortalități și sacrificări de necesitate la animale și în mod deosebit la tineret, în toate sectoarele.

● Controlul activității întreprinderilor de ecarisaj, secțiilor de producerea făinurilor de carne sau pește din cadrul abatoarelor orășenești etc. sub aspectul respectării fluxului tehnologic și normei interne departamentale pentru producerea acestora.

Scanned with OKEN Scanner

Condiţiile sanitare veterinare în care se transportă cadavrele etc.

● Controlul privind măsurile de profilaxie prin controlul asupra modului cum funcţionează crematoriile, puţurile seci, cimitirele de animale etc.

● Organizarea măsurilor pentru preîntîmpinarea introducerii de epizootii în fermele şi complexele de creşterea şi îngrăşarea animalelor şi păsărilor prin :

— împrejmuire ;

— amenajarea filtrelor sanitare veterinare la intrarea în ferme ;

— interzicerea introducerii şi consumării de produse carnate sub orice formă ;

— instructaje şi consfătuiri periodice cu personalul de îngrijire şi cel administrativ referitoare la pericolul ce-l prezintă nerespectarea acestor măsuri.

● Pentru exploatarea raţională a animalelor (asigurarea condiţiilor de zooigienă şi microclimat) construcţiile zootehnice se vor amplasa numai cu avizul Direcţiilor agricole judeţene şi Inspecţia de stat sanitar-veterinară (conform dispoziţiilor Ministerului Agriculturii şi Silviculturii din anul 1969 şi H.C.M. 3 060/1966), cu care ocazie se va fixa şi fluxul tehnologic respectiv.

● Asigurarea apei pentru animale se va rezolva prin forări ce se vor executa prin organe de specialitate, iar folosirea acesteia se va face în conformitate cu H.C.M. 1342/1961. Derogări de la proprietăţile fizico-chimice ale apei se vor cere numai de la Inspecţia de stat sanitar-veterinară din Ministerul Agriculturii şi Silviculturii.

Scanned with OKEN Scanner

● Controlul recoltării, păstrării și predării laptelui în condiții sanitare veterinare corespunzătoare de igiena mulsului, a îngrijitorilor, vaselor, asigurarea detergenților etc.

● Medicii veterinari de circumscripție sînt obligați să avizeze procurarea de medicamente, produse biologice, dezinfectante etc. și să controleze modul de păstrare și folosire al acestora.

● Efectuarea unui control permanent asupra aplicării Ordinului C.S.A. Nr. 174 din 9 aprilie 1969 privind reglementarea folosirii în hrana animalelor și păsărilor a resturilor de la abatoare, cantine, restaurante, în scopul prevenirii unor boli (publicat în Buletinul Oficial al R.S.R. nr. 71 partea I din 3 iunie 1968)

Scanned with OKEN Scanner

I. ZOOTEHNIE

1. BOVINE

● Organizarea și urmărirea pregătirii animalelor de tracțiune din C.A.P. și din zona necooperativizată pentru executarea muncilor agricole de primăvară, prin asigurarea condițiilor de furajare.

● Efectuarea unei analize cu privire la rezultatele economico-financiare obținute pe sem. II din anul trecut în sectorul taurine.

● Urmărirea și organizarea realizării și depășirii producției planificate în mod ritmic și a respectării graficelor de livrare la fondul de stat.

● Urmărirea realizării efectivelor planificate și impulsionarea cumpărărilor de animale, conform prevederilor de plan.

● Organizarea depistării taurilor necorespunzători pentru montă, în vederea castrării lor și obținerea de boi de muncă (întrucît restul tăurașilor se trec la îngrășare unde se cresc cu atenție fiind destinați pentru export).

● Procurarea taurilor necesari pentru reproducție și înlocuirea celor reformați de către comisiile respective și aprobați de Direcția agricolă județeană.

Scanned with OKEN Scanner

● Supravegherea campaniei de fătări, asigurarea igienei fătărilor și îngrijirea corespunzătoare a tineretului (alăptare, așternut, condiții de microclimat, densitate în padoc etc.).

● Urmărirea ritmului realizării planului de montă la bovine.

● Împreună cu Centrul județean de reproducție și selecție a animalelor, se va continua acțiunea de lotizare a efectivelor de taurine în C.A.P. pe loturi de prăsilă și exploatare (producție).

● Îndrumarea, controlul și analiza sectorului de bovine, ca sarcină permanentă.

● Urmărirea și controlul realizării ritmice a planului de producție și livrare a laptelui de vacă pe unități, pe baza situației operative și a verificării lui pe teren.

● Continuarea planului de organizare a îngrășării taurinelor în C.A.P., concentrarea tineretului și adultelor reformate în îngrășătorii organizate și specializate.

● Analiza cu cadrele tehnice din îngrășătoriile de taurine și stabilirea măsurilor privind popularea îngrășătoriilor și realizarea ritmică a planului de livrare a cărnii pe anul în curs, atît pe piața internă, cît și la export

● Îndrumarea și urmărirea realizării în unitățile socialiste și în C.A.P. a bucătăriilor furajere pentru taurine la îngrășat (conform instrucțiunilor Ministerului Agriculturii și Silviculturii).

● Urmărirea realizării și organizării de lăptării în unitățile profilate în creșterea vacilor de lapte, asigurarea condițiilor de igienă privind recoltarea, păstrarea și livrarea laptelui.

Scanned with OKEN Scanner

● Procurarea materialelor de construcții și a utilajului necesar pentru organizarea taberelor de vară.

● Să se verifice la fiecare C.A.P. ca întocmirea evidențelor statistice oficiale să se facă corect și să se înainteze în termenul stabilit Direcției de Statistică județene, ca sarcină permanentă.

2. PORCINE

● Urmărirea realizării livrărilor de carne de porc decadal și pe luna februarie.

● Îndrumarea, controlul și analiza permanentă a sectorului de porcine, cu care ocazie se vor verifica și executa următoarele: 1. Individualizarea animalelor de producție și reproducție (scroafe, scrofițe, vieri). În unitățile în care aceasta nu este pusă la punct va fi perfectată în timpul controlului. 2. Formarea loturilor pe îngrijitori (conform normelor stabilite în C.A.P.).

● Inventarierea nominală și pe loc, în registrele de fermă a tuturor animalelor de producție și a celor destinate îngrășării.

● Repartizarea pe județe și unități a sarcinilor de livrare de porci grași pe anul viitor și urmărirea organizării fătărilor astfel încît să se asigure livrarea ritmică a porcilor în anul viitor.

● Urmărirea realizării planului de montă și fătări efectuate în sectorul porcin.

● Urmărirea în continuare a acțiunii de selecție în complexele și fermele de porci din C.A.P.

Scanned with OKEN Scanner

● Verificarea calității mătcii în fiecare unitate în parte, bonitarea scroafelor cu întocmirea unui plan concret de înlocuire a exemplalelor necorespunzătoare, sporirea efectivului de scroafe și scrofițe.

● Cooperarea cu unitățile I.A.S. în vederea dotării cooperativelor agricole de producție cu material de reproducție — vieri și scrofițe (conform contractelor și graficelor întocmite).

3. OVINE

● Organizarea campaniei de fătări la oi prin aplicarea în continuare a măsurilor pentru desfășurarea în bune condiții — în sectorul de stat, C.A.P. și individual — a acestei acțiuni în vederea evitării pierderilor la miei.

● Urmărirea fătărilor la oi în C.A.P. și a bonitării mieilor rezultați din fătările din acest an. Se vor aplica instrucțiunile tehnice privind alegerea tineretului ovin ce se va naște în acest an pentru acțiunea de îmbunătățire a turmelor de ovine.

● Efectuarea clasării mieilor proveniți din însămînțări artificiale, din berbecii de carne sau monta naturală cu berbecii autorizați și reținerea pentru prăsilă a celor corespunzători.

● Urmărirea acțiunii de transfer a mieluților, conform planului stabilit de Direcția agricolă județeană.

● Fixarea și comunicarea pe unități a sarcinii de livrare de miei pentru îngrășat în vederea exportului și organizarea dirijării acestora la complexele de creștere și îngrășare a mieilor

Scanned with OKEN Scanner

4. CABALINE

- Stabilirea necesarului de armăsari pe județ, în funcție de numărul de iepe existente și repartizarea nominală a acestora pe stațiuni de montă.
- Efectuarea în continuare a examinării de primăvară a cabalinelor, clasarea și repartizarea iepelor pentru montă.
- Se termină organizarea, amenajarea și dotarea cu concentrate, alte furaje și utilaje a stațiunilor de montă care folosesc armăsari de stat, în sectorul de stat, C.A.P. și în comunele din zona necooperativizată.
- Se întocmesc tabele de armăsarii necorespunzători pentru producție în vederea castrării lor.
- Preluarea de la depozitele I.A.S. a armăsarilor pentru stațiunile de montă publică.
- Constituirea comisiilor județene pentru autorizarea la montă a armăsarilor din C.A.P., sau de la crescătorii particulari, pînă la acoperirea necesarului.
- Întocmirea de planuri nominale de montă a iepelor pe baza clasării efectuate, completîndu-se într-un registru tipizat datele necesare.
- Se continuă cu efectuarea maleinărilor cabalinelor, examinarea pentru anemie infecțioasă și pentru durină în toate sectoarele.
- Identificarea mînjilor născuți din monta anului precedent cu armăsarii de stat și se solicită certificatele de origine de la depozite.
- La depozitele de armăsari se execută maleinări, vaccinări de primăvară și examenul clinic și de laborator pentru anemie infecțioasă, cu sprijinul laboratoarelor veterinare județene.

Scanned with OKEN Scanner

● Se pregătesc armăsari. Cei care vor merge pe jos, se potcovesc la membrele anterioare, se întocmesc formele pentru predarea lor către delegații organelor județene, se organizează transportul, se comandă vagoane, care se planifică din timp pe direcții și stații de debarcare etc.

5. PĂSĂRI

● Urmărirea acțiunii de incubație, producerea și distribuirea puilor de o zi.

● Întocmirea graficului de aprovizionare cu ouă a incubatoarelor, furajarea curespunzătoare a efectivelor de păsări pentru stimularea ouatului.

● În funcție de situația sanitară veterinară a efectivelor de păsări (tifopullroză, tuberculoză, bolile cronice etc.) se vor fixa unitățile care vor livra ouă pentru incubat la C.A.P. dotate cu incubatoare electrice.

● Cooperarea cu intreprinderile agricole de stat în sectorul avicol, în vederea aprovizionării conform contractelor și planurilor încheiate cu ouă sau pui de o zi etc.

● Întocmirea graficului de livrare a puilor de o zi pe unități și pregătirea din timp a puiernițelor, sub raport sanitar-veterinar și asigurarea unui microclimat corespunzător în vederea primirii și creșterii puilor.

6. ANIMALE MICI

A. Iepuri de casă (pentru carne)

● În continuare, se va da o atenție deosebită furajării, care se va face cu multă grijă, întrucît

Scanned with OKEN Scanner

nopțile sînt încă reci, ea va fi constantă și diferită. În această lună, lipsește încă hrana verde.

● Luna februarie este timpul cel mai potrivit pentru împerecheri ; femelele sînt bine pregătite în acest sens.

● Se începe supravegherea atentă a femelelor ; acestea se duc la timp în boxa masculului. Dacă împerecherea nu se face repede, iepuroaica este scoasă din boxa masculului și încercarea se repetă a doua zi.

● În vederea fătărilor ce se așteaptă, se vor asigura pentru femelele cu pui, condiții optime de adăpostire și un culcuș călduros.

● Femelele cu pui vor fi supravegheate în permanență, efectuîndu-se un control al culcușului, care trebuie făcut la puțin timp după fătare.

● Nu este indicat să se rețină mai mulți pui decît numărul mamelelor iepuroaicei. La cele primipare se vor lăsa numai 6 pui.

B. Albine

● Supravegherea modului de iernare a familiilor de albine prin controale auditive și îndreptarea stărilor anormale ivite.

● Curățarea și pregătirea vetrei de stupină în vederea efectuării zborurilor de curățare ale albinelor. Stimularea și supravegherea zborului.

● Începerea livrării hranei suplimentre (de stimulare) la familiile de albine slabe și mijlocii.

● Observații cu privire la apariția puietului și la comportarea albinelor.

Scanned with OKEN Scanner

● Prepararea, curățarea și dezinfectarea inventarului apicol, deparazitarea fagurilor clădiți cu provizii de la rezerva stupinei.

● Controlul puterii germinative a semințelor de plante melifere necesare însămînțării lotului apicol.

● Încheierea de contracte în vederea organizării de deplasări pentru polenizarea livezilor și culturilor agricole.

C. Viermi de mătase

● Continuarea contractării seminței de viermi de mătase cu unitățile de stat sau repartizarea acesteia gospodăriilor personale crescătoare (dacă unitatea nu dispune de spațiile necesare în incinta unității), prin brigadierii și agenții sericicoli pe bază de tabele.

● În pepinierele și plantațiile de dud, dacă timpul permite, se execută desfundatul terenului, în care se înglobează gunoi de grajd. În terenurile cu pantă mare, nu se desfundă ci se fac numai gropi. Se execută tăierile de reîntinerire la duzi a căror coroane s-au ridicat prea sus.

D. Pești

(În funcție de condițiile naturale, se continuă lucrările din luna precedentă, se preîntîmpină eventualele calamități).

● În heleșteiele și în iazurile amenajate se preîntîmpină înzăpezirea bazinelor și formarea gheții groase de zăpadă („năboi"), prin ridicarea și cobo-

Scanned with OKEN Scanner

rîrea succesivă a nivelului apei, instalarea de perdele de protecție, parazăpezi etc.

● În toate bazinele piscicole se continuă efectuarea copcilor și întreținerea acestora (spargerea pojghiței de gheață); se continuă luarea de probe de apă pentru determinarea O_2 și *p*H-ului.

II. BAZA FURAJERĂ

● Continuarea controlului și îngrijirii semănăturilor de toamnă și efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru campania de primăvară la plantele furajere.

● Terminarea condiționării semințelor în magazii, stabilirea puterii de încolțire la toate semințele de plante furajere.

● Aprovizionarea cu materiale și carburanți, terminarea reparatului mașinilor și uneltelor necesare lucrărilor de primăvară.

● Asigurarea semințelor de plante furajere și păstrarea lor în condiții corespunzătoare.

● Controlul în continuare a bunei gospodăriri a furajelor (evitarea risipei, întocmirea de rații echilibrate, pregătirea furajelor, completarea rațiilor cu biostimulatori, săruri minerale etc.).

● Întocmirea de planuri de îmbunătățire a pășunilor și difuzarea lor la C.A.P. care și-au prevăzut fondurile necesare.

● Pregătirea documentațiilor și organizarea șantierelor pastorale.

● Îndrumarea unităților socialiste pentru organizarea de bucătării furajere pentru taurine la îngrășat.

Scanned with OKEN Scanner

● Revederea amplasării culturilor furajere de primăvară în C.A.P. și întocmirea schițelor de amplasare a culturilor.

● Urmărirea în continuare a furajării animalelor după rații, prepararea furajelor, revederea stocurilor și stabilirea de măsuri pentru asigurarea unei furajări normale pînă la noua recoltă.

● Repartizarea semințelor de plante furajere, organizarea mișcării lor între sectoare și unități pînă la acoperirea necesarului.

● În cîmp pot începe unele lucrări ca : îngrășarea, grăparea, tăvălugirea, pregătirea terenului pentru însămînțarea culturilor din epoca I, urgența I.

● Se continuă cu transportul gunoiului de grajd la cîmp, se efectuează fertilizarea culturilor furajere.

III. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE

Acțiuni cu caracter obligatoriu :

A. *Boli infecto-contagioase.* a) Ca *acțiuni de depistare* se execută :

● Tuberculinări la păsări, în toate sectoarele, în efectivele de reproducție.

● Diagnosticul serologic al brucelozei la porcine, la animalele proprietate individuală, cînd se suspicionează boala.

● Maleinări în toate sectoarele, inclusiv cel individual, o dată pe an.

● Serodiagnosticul tifopullorozei aviare — tot efectivul din unitățile de reproducție.

Scanned with OKEN Scanner

b) Ca *acțiuni de prevenire* se continuă executarea operațiilor de :

● Vaccinări antipestoase aviare, antipestoase porcine și antirujetice, în toate sectoarele, la întreg efectivul de animale din specia respectivă. Operațiile se execută în tot timpul anului.

B. *Boli parazitare.* a) Ca *acțiuni de depistare* se execută :

● Diagnosticul serologic al durinei la toți armăsarii și iepele din fostele zone enzootice de durină.

b) Se execută tratamente *profilactice* obligatorii în toate sectoarele.

● Dehelmintizări la cîini — pentru combaterea echinococozei și cenurozei de două ori pe an, în toate sectoarele, la cîinii ciobănești, la cei de vînătoare și la cîinii de pază din sectorul zootehnic al unităților socialiste.

c) Tratamente *profilactice* obligatorii numai în fermele unităților socialiste se execută : 1. tratamente contra dictiocaulozei la ovine (conform indicațiilor) ; 2. tratamente contra ascaridiozei la porci, tot timpul anului ; 3. tratamente antihelmintice la găini, tot timpul anului.

C. *Acțiuni de profilaxie generală.* Dezinfecții, deratizări și desmuștizări curente de necesitate se execută tot timpul anului în funcție de necesitate, astfel :

● Dezinfecții profilactice — se execută în toate adăposturile și padocurile din unitățile socialiste, primăvara și toamna, după ieșirea la pășune și înainte de introducerea în stabulație.

● Deratizări — în sectorul zootehnic al unităților socialiste, de 2 ori pe an, primăvara și toamna, înainte de efectuarea dezinfecțiilor profilactice.

Scanned with OKEN Scanner

● Desmuștizări — în toate fermele unităților socialiste — în lunile de vară cu incidență mare a invaziei de muște.

Detalii pentru executarea acestor acțiuni sanitare-veterinare cu caracter general și obligatoriu se găsesc în planul tehnic sanitar-veterinar care trebuie consultat în mod obligatoriu.

D. *Controlul alimentelor*. Sarcinile sînt aceleași ca în luna ianuarie, avînd caracter general, permanent, fiind urmărite în tot timpul anului.

— *Sarcinile generale din sectorul sanitar veterinar* menționate în cursul lunii ianuarie au un caracter permanent.

Scanned with OKEN Scanner

I. ZOOTEHNIE

1. BOVINE

● Analiza trimestrială a realizării investițiilor, stabilindu-se măsuri pentru asigurarea unui ritm susținut de execuție.

● Urmărirea folosirii prevederilor bugetare și realizarea planului de aprovizionare în sectorul taurin.

● Urmărirea realizării planului tehnic (cifric și calitativ) din sectorul taurine al tuturor unităților, pe luni și trimestre.

● Definitivarea acțiunii de constituire a fermelor de prăsilă și producție.

● Analiza realizării preliminare a planului de livrate pe trim. I a.c. și stabilirea posibilităților de livrare pe trim. II a.c. în vederea realizării sarcinilor la carne și lapte.

● Urmărirea realizării efectivelor de bovine și impulsionarea cumpărărilor de animale, conform prevederilor de plan, în funcție de sarcinile de la sfîrșitul anului.

● Verificarea loturilor de reproducție din C.A.P. și asigurarea condițiilor pentru realizarea planului lunar de montă și fătări la vaci și juninci.

Scanned with OKEN Scanner

● Extinderea acțiunii de însămînțări artificiale la taurine, prin scoaterea reproducătorilor din C.A.P., unde sînt create condițiile necesare.

● Clasarea efectivelor de taurine din C.A.P. și sectorul individual și dirijarea în funcție de starea lor fiziologică.

● Organizarea acțiunii de cumpărări de animale, sau transfer din alte C.A.P. de animale pentru îngrășat, astfel ca îngrășătoriile să fie populate la nivelul capacității existente și hrănite cu adaos de melasă și uree.

● Analiza fermelor de taurine specializate pentru producția de lapte și animale la îngrășat, în scopul stabilirii nivelului de dotare și a necesarului de utilaje și construcții pentru buna lor funcționare.

● Continuarea acțiunii practice privind formarea lotului de prăsilă la taurine în C.A.P. Definitivarea lotizării vițelelor pentru reproducție.

● Urmărirea realizării ritmice a graficului la vițele.

● Urmărirea nivelului producției de lapte total și marfă și luarea de măsuri pentru menținerea la un nivel mai ridicat a curbei de lactație.

● Controlul pregătirii adăposturilor de pe pășuni în vederea organizării taberelor de vară. Urmărirea lotizării animalelor pentru perioada de pășunat.

● Furajarea rațională a vacilor în lactație, lotizarea lor după producția de lapte.

● Se verifică planurile de livrări, se întocmesc situațiile trimestriale pentru analiza sectorului.

Scanned with OKEN Scanner

2. PORCINE

● Organizarea și punerea la punct a tehnologici de exploatare în complexele de creștere și îngrășare și în fermele nou înființate din C.A.P. ca sarcină permanentă.

● Analiza trimestrială a stadiului lucrărilor de investiții, urmărirea folosirii prevederilor bugetare și realizarea planului de aprovizionare în sectorul de creșterea porcilor.

● Urmărirea realizării livrărilor de carne de porc pe luna martie a.c. și urmărirea respectării graficelor decadale și lunare, la fondul de stat.

● Urmărirea și efectuarea procesului de reproducție în sectorul porcin, în complexele de creștere și îngrășare și în fermele din C.A.P. în vederea îmbunătățirii mătcii, ca sarcină permanentă.

● Urmărirea extinderii alăptării artificiale a purceilor supranumerari.

● Asigurarea microclimatului corespunzător în adăposturile de tineret și aplicarea măsurilor profilactice pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

● Urmărirea realizării ritmice a graficului lunar la scroafe și scrofițe.

● Organizarea și dirijarea montei scroafelor, efectuarea montei suplimentare la scroafe și scrofițe.

● Stabilirea posibilităților de livrare la carne de porc pe trim. I a.c. în vederea realizării integrale a fondului central și analiza preliminară a planului de livrare pe trim. II a.c.

3. OVINE

● Organizarea în continuare, a campaniei de fătări la oi prin luarea măsurilor pentru desfășurarea

Scanned with OKEN Scanner

în bune condiţiuni a acestei acţiuni, în toate sectoarele şi crearea condiţiilor de creştere a mieilor.

● Efectuarea în continuare a bonitării şi clasării mieilor din sectorul de stat şi C.A.P. proveniţi din însămînţări artificiale (cu sperma unor berbeci de carne) sau din montă naturală — cu berbecii autorizaţi — în vederea alegerii materialului ce va fi destinat pentru prăsilă (mieluţe de prăsilă din fătările acestui an) şi a materialului destinat pentru creştere şi îngrăşare la alte unităţi.

● Urmărirea fătărilor şi organizarea bonitării mieilor din rasa Karakul rezultaţi din fătări timpurii (pentru pielicele).

● Urmărirea specială a mieilor proveniţi din însămînţări artificiale efectuate pe turmele de prăsilă din C.A.P. cu berbecii amelioratori şi de carne.

4. CABALINE

● Efectuarea în continuare şi terminarea examinării de primăvară a cabalinelor, clasarea şi repartizarea iepelor pentru montă, recoltarea probelor de sînge pentru examenul serologic al durinei din toate sectoarele.

● Terminarea organizării staţiunilor de montă pentru armăsari, clasarea iepelor şi preluarea armăsarilor de stat.

● Continuarea întocmirii planurilor nominale de montă la iepe.

● Se autorizează armăsarii corespunzători pentru monta din C.A.P. şi sectorul individual, pînă la asigurarea necesarului.

Scanned with OKEN Scanner

● Începerea activității stațiunilor de montă cu armăsarii de stat, organizarea dirijării iepelor la aceste stațiuni conform planului întocmit în sectorul de stat, C.A.P. și în comunele din zona necooperativizată.

● Se intensifică acțiunea de castrare a masculilor inapți pentru montă.

● Identificarea mînjilor născuți din monta anului precedent cu armăsarii de stat și particulari autorizați.

● Se termină preluarea armăsarilor de stat din depozite, acțiune care începe în unele județe în februarie.

● La herghelii se urmăresc fătările, se continuă monta iepelor și completarea registrelor genealogice cu toate datele.

● Se urmărește progresiv antrenamentul tineretului aflat în dresaj.

5. PĂSĂRI

● Urmărirea în continuare a acțiunii de incubație și a producerii și difuzării puilor de o zi, atît în C.A.P. cît și la membrii cooperatori, care au asigurate condiții pentru creșterea puilor.

● Urmărirea creșterii puilor în C.A.P. și efectuarea vaccinărilor planificate.

● Se iau măsuri în C.A.P., pentru pregătirea încăperilor în vederea primirii puilor de o zi.

● Urmărirea creării fermelor de reproducție și popularea lor cu pui indemni de boli transmisibile prin ou.

Scanned with OKEN Scanner

● Se vor asigura puilor de o zi: 1. puiernițe bune, care să fie luminoase, călduroase și ferite de curenți; 2. amestecuri de furaje concentrate pentru pui de diferite vîrste care vor fi uruite fin și cernute, asigurîndu-se amestecarea uniformă a uruielilor; 3. respectarea programului de hrănire și îngrijire a puilor în funcție de vîrsta lor; 4. asigurarea condițiilor de igienă atît în adăpost cît și de hrănire a puilor.

6. ANIMALE MICI

A. Iepuri de casă (pentru carne)

● În crescătoriile în care nu s-au obținut încă fătări este necesar să se înceapă împerecherile, pentru ca puii obținuți să poată fi valorificați prin tăierile de toamnă.

● Fătările obținute în luna martie sînt practice. deoarece tineretul, la părăsirea boxei materne. poate să fie furajat cu nutrețuri verzi.

● Iepuroaicelor trebuie să li se asigure în permanență apă proaspătă și curată.

● Se controlează cît mai des culcușul cu pui, iar tineretul slab este îndepărtat, întrucît aceste exemplare sînt foarte receptive la boli.

● Se administrează ca hrană: fîn, morcovi, sfeclă, gulii etc., părțile stricate și mucegăite se îndepărtează, iar la cartofi se elimină colții și cojile care conțin solanină.

● Dacă timpul este călduros și vegetația a început să se dezvolte, tineretul se va scoate (sub

Scanned with OKEN Scanner

supraveghere permanentă) în padocuri, la iarbă verde.

● La iepurii de rasă Angora, la sfîrșitul lunii martie, începe prima recoltare a lînii.

B. Albine

● Stimularea și supravegherea zborului general de curățare (în regiunile cu primăvară tîrzie).

● Efectuarea reviziei sumare de primăvară (în zilele călduroase) cînd se execută : curățarea fundurilor stupilor, îndepărtarea familiilor de albine orfane, unirea familiilor slabe, completarea rezervelor de hrană la 6—8 kg pentru o familie de albine, uscarea materialelor izolatoare ; strîmtarea cuiburilor la familiile slabe și mijlocii. Formarea de familii temporare și ajutătoare.

● Aplicarea tratamentelor indicate în combaterea bolilor la albine.

● Instalarea adăpătorului și a cîntarului de control, înregistrarea observațiilor fenologice și a evoluției culesului (lucrarea se execută pe întreaga perioadă a sezonului activ).

● Deplasarea stupinei în masivele melifere de primăvară (salcie căprească, salcie comună, floră spontană de pădure etc.).

● Începerea hrănirii stimulative în zonele specifice culesurilor intense timpurii (salcîm, rapiță de toamnă).

● Fixarea fagurilor artificiali în rame, dezinfecția stupilor de rezervă și a stocului de faguri depozitați, contra găselniței.

Scanned with OKEN Scanner

● Obținerea repartițiilor de vetre de stupină la masivele melifere solicitate, pentru practicarea stupăritului pastoral.

● Continuarea procurării de semințe de plante melifere pînă la completarea necesarului.

● Contractarea livrării produselor apicole obținute și procurarea de familii de albine.

● Analiza contabilă a realizărilor stupinei pe anul precedent.

C. Viermi de mătase

● Continuarea și definitivarea contractării seminței de viermi de mătase planificată ; brigadierii din C.A.P. și agenții sericicoli comunali definitivează tabelele nominale de crescătorii de viermi de mătase, cu cantitatea de sămînță ce s-a repartizat fiecăruia.

● Asigurarea materialului săditor pentru executarea plantațiilor de dud.

● Asigurarea condițiilor de creștere a viermilor de mătase prin :

a) Pregătirea camerei de creșterea viermilor de mătase, efectuarea curățeniei mobilierului, pereților, tavanului, se face montarea geamurilor, ușilor, a sobelor de încălzit, executarea instalațiilor electrice, distrugerea șoarecilor, a gîndacilor etc. ; după curățenie se face o dezinfecție generală cu ajutorul formolului (1 l formol la 9 l apă petru o cameră de 30—40 m^3).

b) Completarea, repararea și pregătirea inventarului folosit la creșterea viermilor de mătase, ca ; paturi, stelaje, polițe cu rafturi, hîrtie curată pentru așternut, hîrtie perforată, coșuri de nuiele pentru

Scanned with OKEN Scanner

culesul frunzei de dud, mături, foarfeci, cuțite, cosoare, șervete, grătare pentru îngogoșare etc.

● În cultura dudului, se face pregătirea terenurilor pentru sădirea duzilor programați, se continuă desfundatul terenului pentru pepinieră și plantații cu încorporarea prealabilă a îngrășămintelor.

D. Pești

● Se profită de timpul frumos și favorabil pentru a se începe reparațiile la terasamente (diguri, baraje, canale) și la lucrările hidrotehnice (guri de alimentare, deversoare, stăvilare etc.).

● Se începe consolidarea malurilor bazinelor și curățarea tufelor și uscăturilor, cărora li se dă foc.

● Se despotmolesc canalele de alimentare și cele de evacuare.

● Se drenează fundul bazinelor vidabile, scurse din toamnă și, în funcție de timp, se trece la ameliorarea lor prin împrăștierea de amendamente, îngrășăminte și eventual însămînțarea lor cu leguminoase specifice.

● Începerea reparării ambarcațiunilor și procurarea utilajelor de exploatare.

● Către sfîrșitul lunii, se trece la curățarea și ameliorarea bazinelor de reproducție, dacă timpul permite, după care se face inundarea acestora.

● Totodată se aleg și se păstrează în bazine separate, în condiții favorabile de mediu, reproducătorii de crap, destinați reproducției, se stimulează ovulația și depunerea timpurie a produselor sexuale

Scanned with OKEN Scanner

II. BAZA FURAJERĂ

● Înainte de semănat se va efectua în mod obligatoriu tratamentul tuturor semințelor de plante furajere, contra diferitelor boli.

● În magazii se continuă controlul produselor agricole și stabilirea puterii de încolțire a semințelor.

● Repartizarea pășunilor și stabilirea planului de pășunat rațional, verificarea tabelelor cu animalele ce se vor învoi la pășunat.

● Gospodărirea în continuare a furajelor, hrănirea animalelor pe bază de rații diferențiate în funcție de producție și de cantitățile de furaje existente.

● Mobilizarea organelor comunale pentru începerea lucrărilor pe loturile zootehnice.

● Asigurarea suprafețelor arabile pentru plantele furajere planificate a se semăna în anul în curs, realizîndu-se culturile duble, intercalate etc., în funcție de efectivele existente și planificate pentru sfîrșitul anului.

● În această lună se începe campania de însămînțări de primăvară, se pregătește terenul și se însămînțează trifoiul, sparceta, ghizdeiul, gramineele perene, borceagurile, mazărea, orzul și ovăzul, în a II-a urgență sfecla furajeră și de zahăr folosită ca furaj.

● Se efectuează în continuare lucrările de îngrijirea culturilor de toamnă ca; înlăturarea excesului de apă, grăparea cu grapa cu colți sau cea stelată, tăvălugirea, arături superficiale, lucrarea cu cultivatorul, sau grapa cu discuri, îngrășarea semănăturilor, reînsămînțări etc.

Scanned with OKEN Scanner

● Se pregătesc și execută lucrările pentru irigare.

● Se execută pe fînețe naturale, pășuni și pajiști acțiunile de curățare, amenajarea adăposturilor și taberelor de vară.

● Organizarea șantierelor de lucrări pentru îmbunătățirea pășunilor.

● Se va continua acțiunea de organizare a pășunatului pe anul în curs.

III. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE

● În sectorul sanitar-veterinar se execută următoarele acțiuni cu caracter obligatoriu :

A. *Boli infecto-contagioase.* a) Ca acțiuni de *depistare* se execută :

● Tuberculinare la taurine — în toate sectoarele socialiste o singură dată pe an — la toate taurinele de la vîrsta de 6 luni și se continuă planul de asanare la unitățiile infectate.

● Tuberculinări la păsări în toate sectoarele socialiste, la efectivele de reproducție.

● Diagnosticul serologic al brucelozei la taurine, la toate taurinele de reproducție de la vîrsta de 12 luni, conform indicațiilor.

● Diagnosticul serologic al brucelozei la porcine — în unitățile de stat și C.A.P. odată pe an la efectivele de reproducție, în sector particular cînd sînt suspiciuni.

● Diagnostic serologic al leptospirozei la porcine — în unități de stat și C.A.P. la 20% din efectivul de reproducție.

Scanned with OKEN Scanner

● Diagnosticul vibriozei și trichomonozei la taurii de reproducție, de 2 ori pe an.

● Maleinări la toate cabalinele din unități de stat și C.A.P. o dată pe an.

● Serodiagnosticul trifopullorozei — la toate păsările din unitățiile de reproducție.

● Examenul familiilor de albine — în toate sectoarele, de 2 ori pe an.

● Examenul sanitar general al animalelor la bovinele și cabalinele proprietate particulară o dată pe an, înainte de ieșirea la pășunat.

b) Ca acțiuni de *prevenire,* se execută :

● Vaccinări anticărbunoase — în toate sectoarele, conform indicațiilor la bovine, ovine și cabaline.

● Vaccinări antipasteurelice la bovine, în toate localitățile unde se impune această acțiune.

● Vaccinări antipestoase aviare și porcine, tot timpul anului.

● Vaccinări antirujetice. tot timpul anului.

B. *Boli parazitare*. a) Ca acțiuni de *depistare* se execută :

● Diagnosticul serologic al durinei, la toate cabalinele din fostele zone enzootice.

b) Tratamente *profilactice* obligatorii în toate sectoarele se execută :

● Dehelmintizări la cîini ciobănești și de vînătoare din toate sectoarele și cei de pază din sectoarele zootehnice din I.A.S.

c) Tratamente *profilactice* obligatorii numai în fermele unităților socialiste.

● Tratamente contra strongilozelor gastro-intestinale la ovine.

Scanned with OKEN Scanner

● Tratamente contra moneziozei la ovine, după indicații ;

● Tratamente contra ascaridiozei la porci, tot timpul anului.

● Tratamente antihelmintice la găini, tot timpul anului.

C. *Acțiuni de profilaxie generală.* Dezinfecții profilactice și de necesitate, deratizări și desmuștizări curente — se execută în tot timpul anului, în funcție de necesități (vezi luna februarie).

Detalii pentru executarea acestor acțiuni sanitare-veterinare cu caracter general și obligatoriu se găsesc în planul tehnic sanitar-veterinar care trebuie consultat în mod obligatoriu.

D. *Controlul alimentelor.* Sarcinile sînt aceleași ca în luna ianuarie și au un caracter general și permanent, se urmăresc și se execută în tot timpul anului.

● *Sarcinile generale din sectorul sanitar-veterinar* menționate în cursul lunii ianuarie, au un caracter permanent.

Scanned with OKEN Scanner

I. ZOOTEHNIE

1. BOVINE

● Urmărirea în continuare a realizării efectivelor de animale din prăsilă proprie și impulsionarea cumpărărilor prevăzute prin planul de producție.

● Analiza realizării planului de producție pe trim. I a.c. și a planului de livrare la fondul de stat. Stabilirea măsurilor privind planul de producție și livrării pe trim. II a.c. în conformitate cu prevederile planului de casă pe această perioadă.

● Continuarea acțiunii de rentabilizare a fermelor din C.A.P. prin aplicarea tehnologiilor de creștere și îngrășare stabilite prin instrucțiunile Ministerului Agriculturii și Silviculturii.

● Urmărirea realizării planului de montă prin însămînțări artificiale și montă naturală precum și fătările la taurine.

● Individualizarea animalelor și punerea la punct a tuturor evidențelor zootehnice în C.A.P.

● Organizarea în continuare a identificării și urmăririi tuturor produșilor rezultați din monta anului trecut.

● Organizarea montei prin însămînțări artificiale și montă naturală în perioada de pășunat.

Scanned with OKEN Scanner

● Procurarea taurilor necesari pentru asigurarea montei în taberele de vară aflate la distanțe mari.

● Clasarea tineretului taurin femel, alegîndu-se viețelele apte pentru prăsilă. Tineretul femel reformat se va livra la îngrășătorii specializate în acest scop.

● Urmărirea și controlul realizării ritmice a planului de producție și livrare a cărnii și laptelui decadal și lunar.

● Organizarea și urmărirea bunei funcționări a P.I.A.V. și a stațiunilor de montă naturală din C.A.P și cele comunale.

● Se urmărește în continuare creșterea în greutate a animalelor introduse la îngrășat și creșterea producțiilor animaliere prin tehnologii de furajare adecvate.

● Se va efectua clasarea taurinelor din sectorul individual.

● Introducerea alimentației artificiale la viței în toate C.A.P. (procurarea de separatoare de lapte, repararea și punerea în funcțiune a celor existente).

2. PORCINE

● Analiza realizării planului de producție și livrare pe trim. I a.c. și stabilirea măsurilor privind realizarea planului pe trim. II a.c. în conformitate cu prevederile planului de casă pe această perioadă.

● Continuarea acțiunii de rentabilizare a fermelor de porci din C.A.P. și urmărirea realizării și depășirii producției planificate cu respectarea livrărilor decadale și lunare la fondul de stat.

Scanned with OKEN Scanner

● Continuarea individualizării noilor efective de porci și introducerea și ținerea la punct a evidențelor zootehnice în toate sectoarele din C.A.P.

● Urmărirea realizării planului de montă și fătări la porcine din această perioadă, controlîndu-se monta la efectivele de scroafe din C.A.P., pentru a se realiza un număr cît mai mare de fătări.

● Se vor lua măsuri pentru asigurarea vierilor și executarea montei la primele cicluri după înțărcare.

● Selecționarea materialului de reproducție, scrofițe și vieruși, pentru popularea noilor unități în sectorul de stat și C.A.P.

● Urmărirea organizării acțiunii de sporire a efectivului de scroafe și scrofițe.

3. OVINE

● Se iau, în continuare, măsuri pentru desfășurarea în bune condițiuni a fătărilor la ovine, în toate sectoarele.

● Bonitarea și clasarea mieilor. Se continuă acțiunea începută în luna martie a.c. de efectuarea clasării mieluților de prăsilă din 15 în 15 zile și a mieilor proveniți din însămînțări artificiale, cu berbecii de carne și cei autorizați sau din montă naturală.

● Alegerea materialului ce va fi destinat pentru prăsilă și pentru îngrășare.

● Se va acorda o deosebită îngrijire mieilor, în scopul reținerii tuturor mieluților bune pentru reproducție.

Scanned with OKEN Scanner

● Organizarea acțiunii de transfer a mieluților între unități pentru realizarea efectivelor planificate.

● Organizarea în unitățile de stat și C.A.P. a acțiunii de îngrășare a mieilor cu destinație pentru consum intern și pentru export.

4. CABALINE

● Se continuă organizarea montei la iepe prin repartizarea armăsarilor de stat din I.A.S. și prin autorizarea armăsarilor corespunzători din C.A.P. și sectorul individual pînă la asigurarea necesarului.

● Urmărirea activității armăsarilor de stat în stațiunile de montă.

● Se continuă acțiunea de castrare a armăsarilor necorespunzători pentru montă.

● Se va ține evidența montei iepelor lunar, pe fiecare armăsar, pînă la terminarea campaniei ; se va analiza periodic situația realizării planului de montă la iepe.

● Identificarea mînjilor rezultați din monta anului precedent cu armăsarii de stat și cei autorizați.

● Se urmărește, de organele județene, medicii veterinari de circumscripție și de către depozitele de armăsari, cum a fost organizată adăpostirea, hrănirea și activitatea armăsarilor de stat pînă la terminarea campaniei de montă.

● În herghelii se continuă acțiunile din lunile precedente.

Scanned with OKEN Scanner

5. PĂSĂRI

● Continuarea acțiunii de incubație artificială și controlul activității stațiunilor. Se va urmări modul cum se asigură aprovizionarea cu ouă corespunzătoare, din județ sau din unități I.A.S. etc., modul cum se asigură livrările de pui de o zi de către stațiunile de incubație din I. A. S., Centrocoop, C. A. P. etc.

● Organizarea în continuare a difuzării puilor și a creșterii tineretului aviar pe lucerniere și trifoiști, scoaterea păsărilor în tabere de vară, dacă timpul permite.

● Se iau în continuare măsuri în C. A. P., pentru pregătirea încăperilor în vederea primirii puilor de o zi.

6. ANIMALE MICI

A. *Iepuri de casă (pentru carne)*

● Se va organiza și supraveghea cu atenție ca trecerea de la regimul de hrană de iarnă la cel de vară, să se facă treptat, ca cantitățile mici de iarbă în amestec cu fîn. Se vor evita ierburile umede care provoacă balonări.

● În hrana tineretului se vor administra buruieni, frunze verzi etc., evitîndu-se hrana unilaterală.

● Furajarea iepuroaicelor care alăptează se va face cu concentrate și resturi menajere (fierte și amestecate cu tărîțe).

● Se va acorda atenție deosebită curățirii padocurilor și a utilajelor și în special a jgheaburilor

Scanned with OKEN Scanner

pentru apă și hrană ; furajele nu trebuie să rămînă în boxe de pe o zi pe alta.

● În padocuri și țarcuri se vor crea condiții ca iepuroaicele cu pui să poată sta la soare.

● Pe timp umed și ploios se vor lua măsuri de protecție atît pentru iepuroaicele mame cît și pentru pui și tineret.

B. ALBINE

● Efectuarea reviziei generale și amănunțite de primăvară cînd se execută : îndreptarea sau unirea familiilor de albine slabe, completarea rezervelor de hrană la 6—8 kg pentru o familie de albine, întărirea familiilor de albine slabe pe seama puietului căpăcit ridicat din familiile puternice, cu o dezvoltare mai timpurie, intensificarea creșterii de puiet.

● Întărirea familiilor ajutătoare și temporare.

● Transvazarea familiilor de albine în stupi curățați și dezinfectați, curățarea cuibului de ceară și propolis.

● Lărgirea cuiburilor de faguri clădiți și apoi cu faguri artificiali (mai ales pe durata înfloririi pomilor fructiferi).

● Deblocarea cuiburilor din familiile care au adunat prea mult polen, depozitarea rezervelor de pastă pentru perioadele deficitare.

● Instalarea colectoarelor pentru recoltarea primelor cantități de polen necesare rezervelor în stupină și pentru valorificare.

● Introducerea de faguri cu celule de trîntori în familiile de prăsilă destinate creșterii de trîntori pentru împerecherea tinerelor mătci.

Scanned with OKEN Scanner

● Verificarea sanitară veterinară a cuiburilor tuturor familiilor de albine și în special, al cuibului puietului.

● Preîntîmpinarea furtișagului între albine prin toate mijloacele.

● Tratarea fagurilor aflați în depozitul stupinei contra moliei (găselniței).

● Extragerea și recondiționarea cerii de la fagurii reformați.

● Asigurarea și efectuarea transportului stupinei în masivele melifere planificate și pentru polenizarea pomilor fructiferi și culturilor.

● Cultivarea lotului melifer cu amestecuri de plante furajere-melifere (facelia cu borceag etc.).

● Procurarea și plantarea de arbori și arbuști nectaro-poleniferi.

● Procurarea de material lemnos necesar reparațiilor și confecțiilor de stupi și adăposturi demontabile, pentru stupăritul pastoral.

C. Viermi de mătase

● Terminarea pregătirii camerelor de incubație, cu cel puțin 5—6 zile înainte de aducerea seminței de viermi de mătase. Se pregătesc cutiile din hîrtie de ambalaj, în care se așază sămînța la incubat și se verifică starea de funcționare a termohigrometrelor. În timpul incubației se realizează temperatura și umiditatea indicate în graficul dat de organul tehnic agricol sau organul contractual.

● Ridicarea în termen a sămînței de viermi de mătase de la stațiunile sericicole și unitățile contrac-

Scanned with OKEN Scanner

toare și începerea incubației în cursul decadei a doua și a treia a lunii aprilie, în funcție de stadiul vegetației dudului. În zonele de șes se pot crește 3 serii de viermi de mătase într-un an ; astfel, prima creștere se începe la 25—30 aprilie.

● În C.A.P., în care creșterea viermilor de mătase se efectuează acasă, la membrii cooperativei, brigadierii sau șefii de echipe sericicole, precum și agenții sericicoli din comunele cu crescători individuali vor definitiva tabelele nominale cu crescătorii de viermi de mătase.

● În timpul incubației se face pregătirea camerelor pentru creșterea viermilor de mătase la C.A.P. sau acasă la membrii cooperativei și crescătorii individuali, astfel : se repară ușile, ferestrele, podelele, sobele, se curăță, se face dezinfecția camerelor, stelajelor și întregului utilaj folosit la creștere, cu soluție de formol 4%, după care se trece la văruirea pereților și tavanelor, se pregătesc polițele, stelajele etc. După dezinfecție, stelajele, mesele sînt spălate din nou.

● Se procură lemne de foc, asigurîndu-se în camerele de creștere a viermilor de mătase, căldura, umiditatea, lumina, aerisirea și curățenia necesară, prevăzută în normele de creștere.

● Se continuă plantarea duzilor, în regiunile mai umede, unde nu a fost posibilă terminarea acestei lucrări în luna martie.

● Se aplică măsurile pentru protecția muncii stabilite de Uniunea Națională a Cooperativelor agricole de producție pentru crescătoriile de viermi de mătase.

Scanned with OKEN Scanner

(Activitate intensă pentru asigurarea producției)

● Terminarea lucrărilor de reparații și de amenajare și trecerea efectivă la inundarea restului de bazine și în final la acțiunea de populare a heleșteielor.

● Se efectuează astfel repopularea iazurilor și bălților cu reproducători și puiet de crap din rase selecționate, precum și cu alte diferite specii de pești productivi (lin, plătică, văduviță etc.) și pești răpitori (șalău, somn, știucă) în proporțiile cunoscute.

● În crescătoriile sistematice și în pepinierele piscicole se continuă intens lucrările de reproducere artificială a crapului și șalăului în vederea obținerii cuiburilor de icre embrionate.

● Se stabilesc locurile de furajare a peștelui și se instalează în apă mesele respective.

● Se trece la organizarea producției de hrană naturală — zooplancton (dafnii, ciclopi, viermi, enhitrei etc.) pentru hrănirea puietului de pește.

● Amenajarea de gropi speciale la malurile heleșteielor de reproducere pentru cultura zooplanctonului, iar la restul heleșteielor și a iazurilor se formează grămezi mici de bălegar la limita apei cu malul.

● La iazuri se delimitează zona de halaj și se iau măsuri agrotehnice pentru protejarea malurilor în vederea preîntîmpinării procesului de colmatare.

II. BAZA FURAJERĂ

● Verificarea și repararea uneltelor și mașinilor necesare pentru lucrările de vară și îngrijirea culturilor furajere.

Scanned with OKEN Scanner

● Verificarea realizării planului de aprovizionare cu îngrășăminte, insecto-fungicide și materiale etc.

● Întocmirea și realizarea planului de irigare, verificarea aspersoarelor și pompelor, necesare la irigarea culturilor furajere.

● Aprovizionarea cu furaje industriale repartizate pentru realizarea laptelui planificat, sporurilor în creștere și dezvoltării normale a tineretului de prăsilă.

● Repartizarea pășunilor și pădurilor din fondul silvic, la pășunat pentru anul în curs, defnitivarea repartizării animalelor la pășunat.

● Inventarierea fondului zoo-pastoral dat în custodie la C.A.P.

● Organizarea pășunatului sistematic prin lotizarea animalelor și parcelarea suprafețelor furajere.

● Organizarea schimbului de furaje între unități, pentru a se acoperi eventualele deficite ; efectuarea însămînțării culturilor pe pășuni și fînețe.

● Se continuă arăturile de toamnă și primăvară și se face pregătirea terenului pentru însămînțări : se termină însămînțările din epoca I și a II-a și se începe semănatul celor din epoca a III-a.

● Se începe recoltarea borceagului de toamnă și a secarei masă verde etc.

● Aplicarea în toate unitățile a tehnologiei elaborate de M.A.S. — Direcția Bazei Furajere — privind recoltarea și conservarea furajelor de volum, ca sarcină permanentă.

● Se face combaterea dăunătorilor apăruți în culturi furajere, fînețe și lucerniere etc.

● Se repară construcțiile și adăposturile din taberele de vară.

Scanned with OKEN Scanner

● Control și îndrumare pe teren a organizării loturilor semincere.

● Impulsionarea acțiunii de curățare a pășunilor și fînețelor.

III. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE

● În sectorul sanitar-veterinar se execută următoarele acțiuni cu caracter obligatoriu :

A. *Boli infecto-contagioase*. a) Ca acțiuni *de depistare* se execută :

● Tuberculinări la taurine în unitățile de stat și C.A.P. o dată și de două ori pe an, la toate taurinele de la vîrsta de 6 luni, după indicații.

● Tuberculinări la păsări, în unități de stat și C.A.P. la efectivele de reproducție.

● Diagnostic serologic al brucelozei la taurine, în unitățile de stat și C.A.P., la toate taurinele de reproducție de la vîrsta de 2 luni, după indicații.

● Diagnostic serologic al brucelozei porcine, o dată pe an, conform indicațiilor.

● Diagnostic serologic al leptospirozei la porcine, în unitățile de stat și C.A.P. la 20% din efectivul de reproducție.

● Diagnosticul vibriozei și trichomonozei la taurii de reproducție de două ori pe an.

● Serodiagnosticul tifopullorozei (vezi luna ianuarie).

● Examenul familiilor de albine se execută în toate stupinele.

● Examenul sanitar general al animalelor — la bovinele și cabalinele proprietate particulară, o dată pe an, înainte de ieșirea la pășunat.

Scanned with OKEN Scanner

b) *Ca acțiuni de prevenire* — se execută :

- Vaccinări anticărbunoase, la bovine, ovine și cabaline, în toate sectoarele (conform indicațiilor).
- Vaccinări antiemfizematoase la toate taurinele, în toate sectoarele, o dată pe an, acolo unde au apărut cazuri în ultimii 10 ani.
- Vaccinări antiemfizematoase la toate taurilocalitățile unde situația epizootologică impune efectuarea acestei acțiuni.
- Vaccinări antipestoase aviare la porcine, tot timpul anului.
- Vaccinări antirujetice, tot timpul anului.
- Vaccinări antiagalactice la ovine și caprine, în toate sectoarele din localitățile în care în ultimii ani au fost declarate cazuri de boală.

B. *Boli parazitare*. a) Ca acțiuni de *depistare* se execută :

- Examenul pășunilor și fînețelor pentru identificarea și delimitarea biotopilor pe pășunile cu fascioloză, din toate sectoarele, aplicarea de tratamente și efectuarea de lucrări de asanare.

b) Tratamente, *profilactice* obligatorii în toate sectoarele — se execută :

- Tratamente contra fasciolozei la ovine și bovine (conform ordinului C.S.A. nr. 186/1968 și planului directiv de măsuri pentru prevenirea și combaterea principalelor boli parazitare legate de pășuni).
- Dehelmintizări pentru combaterea echinococozei și cenurozei la cîinii ciobănești, de vînătoare din toate sectoarele și cei de pază din sectorul zootehnic al I.A.S.

c) Tratamente profilactice obligatorii numai în fermele unităților socialiste.

Scanned with OKEN Scanner

● Tratamente contra moneziozei la ovine, după indicații.

● Tratamente contra ascaridiozei la porci, în tot timpul anului.

● Tratamente antihelmintice la găini, în tot timpul anului.

C. *Acțiuni de profilaxie.* Dezinfecții profilactice și de necesitate, deratizări și desmuștizări, curente — se execută în tot timpul anului, în funcție de necesități (vezi luna februarie).

Detalii pentru executarea acestor acțiuni sanitare veterinare cu caracter general și obligatoriu se găsesc în planul tehnic sanitar veterinar, care trebuie consultat în mod obligatoriu.

D. *Controlul alimentelor.* Sarcinile sînt aceleași ca în luna ianuarie și au un caracter general și permanent, se urmăresc și se execută în tot timpul anului.

● *Sarcinile generale din sectorul sanitar veterinar* menționate în cursul lunii ianuarie au un caracter permanent.

Scanned with OKEN Scanner

I. ZOOTEHNIE

1. BOVINE

- Organizarea și definitivarea pregătirii animalelor de tracțiune din C.A.P. și a celor din zona necooperativizată pentru executarea muncilor agricole de primăvară, prin furajare rațională.
- Urmărirea realizării și depășirii producției planificate și a respectării graficelor de livrare pentru carne și lapte la fondul de stat.
- Stabilirea necesarului de spermă și de reproducători pentru însămînțări artificiale și de montă naturală pentru anul viitor.
- Pentru evitarea consangvinității se va organiza rotirea tuturor taurilor existenți în cadrul C.A.P. și la stațiunile de montă naturală.
- Continuarea controlului lunar al gestației la vaci și vițele ; verificarea și tratarea animalelor infecunde.
- Folosirea la maximum a utilajelor existente și extinderea mecanizării în fermele zootehnice.
- Urmărirea realizării planului de montă și fătări la taurine pentru femelele planificate în această perioadă.
- Intensificarea acțiunii de montă a vițelelor care păsunează în tabere de vară.

Scanned with OKEN Scanner

● Clasarea animalelor neproductive și infecunde, în vederea înlocuirii lor.

● Îndrumarea și controlul modului de constituire a loturilor de prăsilă și producție la taurine în C.A.P.

2. PORCINE

● Urmărirea realizării și depășirii producției planificate în sectorul porcin și a respectării graficelor de livrare pentru carnea de porc la fondul de stat pe decade și pe luna mai a. c.

● Urmărirea realizării efectivelor de porci, pe categorii conform prevederilor de plan de la sfîrșitul anului.

● Organizarea depistării tuturor vierilor necorespunzători pentru monta în vederea castrării. Rotirea vierilor în unități pentru evitarea consangvinității.

● Stabilirea necesarului de vieri pentru monta anului în curs și pentru anul viitor.

● Urmărirea efectuării procesului de reproducție în sectorul porcin și a acțiunii de selecție în complexele și fermele de porci.

● Îndrumarea și urmărirea măsurilor pentru asigurarea efectivelor de porci necesari realizării planului de livrări la fondul central în anul în curs și semestrul I al anului viitor.

3. OVINE

● Urmărirea și impulsionarea organizării stînelor de către C.A.P. în vederea pășunatului alpin.

● Organizarea castrării tuturor berbecilor neautorizați și improprii pentru montă în unitățile și

Scanned with OKEN Scanner

comunele unde monta oilor este asigurată prin berbecii ameliorători sau însămînțări artificiale.

● Bonitarea și clasarea mieilor. Se continuă acțiunea începută în luna martie a. c., în toate unitățile de stat și C.A.P. în vederea alegerii materialului ce va fi destinat pentru prăsilă sau sacrificare.

● Organizarea bonitării oilor și berbecilor și efectuarea clasării lor.

● Verificarea loturilor de oi de prăsilă alcătuite în anul trecut și aprecierea fenotipică a oilor și a mioarelor din C.A.P. înainte și în perioada tunsului, în vederea completării loturilor de prăsilă.

● Bonitarea întregului efectiv de tineret ovin femel și mascul născut în anul precedent, în vederea trecerii la turma de bază în acest an a animalelor bonitate.

● Pregătirea și organizarea tunderii ovinelor. Instruirea șefilor de ferme de ovine din C.A.P. și a mecanicilor de întreținere a agregatelor, și la organizarea campaniei de tuns mecanic și folosirea cu randament a acestora.

● Sortarea și clasarea lînurilor și predarea întregii cantități la unitățile contractante de stat.

● Efectuarea controlului producției de lînă la ovinele din sectorul de stat și C.A.P. și a celor din sectorul necooperativizat supuse controlului.

● Urmărirea acțiunii de îngrășare timpurie a mieilor.

● Definitivarea acțiunii de reținere a mieluților pentru prăsilă și continuarea acțiunilor de schimb a acestora din unitățile cu ovine slab productive conform planului de efective fixat.

Scanned with OKEN Scanner

4. CABALINE

● Se urmărește buna funcționare a stațiunilor de montă cu armăsarii de stat și se duce o muncă susținută de stimulare a C.A.P. și a crescătorilor din zonele necooperativizate pentru prezentarea femelelor la montă. Se verifică în special condițiile de hrănire și cazare a armăsarilor din stațiunile de montă comunale.

● Se continuă acțiunea de-castrare a masculilor necorespunzători pentru montă.

● Se urmărește, ca acțiune permanentă, modul cum sînt crescuți, furajați și întreținuți mînjii născuți din armăsarii de stat în anul precedent.

● În herghelille de stat se va urmări în mod special studiul pregătirii tineretului cabalin aflat în dresaj și antrenament pentru probele de calificare din prima etapă.

● Începe organizarea probelor de calificare din prima parte a anului (în rest, la herghelii. aceleași acțiuni).

5. PĂSĂRI

● Controlul activității stațiunilor de incubație artificială. Se va urmări modul cum se asigură aprovizionarea cu ouă de incubație, din județ sau unități I.A.S. etc., modul cum se asigură livrările de pui de o zi către stațiunile de incubație I.A.S., Centrocoop C.A.P. etc. (cum se desfășoară acțiunea de cooperare cu întreprinderile agricole de stat).

Scanned with OKEN Scanner

● Organizarea creşterii tineretului aviar pe lucerniere şi trifoişti. Se iau măsuri pentru o cît mai bună creştere a tineretului avicol.

● Continuarea acţiunii de distribuire a puilor în C.A.P.

● Organizarea scoaterii păsărilor în tabere de vară care să asigure o producţie economică la găinile ce se vor evacua din combinate.

● Pe plan judeţean se vor fixa unităţile care vor livra ouă pentru asigurarea mătcii pentru fiecare fermă cu păsări.

6. ANIMALE MICI

A. Iepuri de casă (pentru carne)

● În timpul alăptării, care durează 6—8 săptămîni, tineretul sugar trebuie bine supravegheat, urmărindu-se să fie bine întreţinut, să aibă blana lucioasă şi să fie vioi.

● Tineretul slab, debil sau bolnav, trebuie izolat în spaţii separate, unde va fi bine hrănit şi se va trata în vederea recondiţionării.

● Hrana va fi asigurată acum prin nutreţuri verzi, se vor recolta cantităţi mici de furaj şi se vor depozita în straturi subţiri pentru a nu se încinge şi strica.

● Recoltarea furajelor se va face în timpul zilei, evitîndu-se perioadele umede şi cu ploaie, acestea se vor păstra cel puţin 24 ore pentru a se păli şi se vor da în hrană iepurilor a doua zi.

Scanned with OKEN Scanner

- Menținerea familiilor de albine puternice în stare activă, prin ridicarea periodică de puiet căpăcit (și chiar albine tinere), pentru întărirea familiilor slabe.
- Folosirea întregului potențial al albinelor privind secreția de ceară pentru asigurarea numărului de faguri clădiți, necesari valorificării culesurilor intense și pentru producția de ceară.
- Pregătirea familiilor de albine pentru valorificarea în condiții optime a culesului de la salcîm. Se asigură spațiul și fagurii noi necesari pentru depozitarea nectarului. Familiile slab dezvoltate se unesc, familiile mijlocii se întăresc pe seama albinelor zburătoare din familiile ajutătoare, se face mărirea ventilației cuiburilor.
- Începerea lucrărilor privind creșterea artificială a mătcilor.
- Instalarea și alimentarea topitorului de ceară solar (lucrarea se continuă în toată perioada secreției de ceară).
- Supravegherea desfășurării culesului și efectuarea transportului stupinei (noaptea), pentru valorificarea culesului de la rapița de toamnă și salcîm.
- Extragerea mierii, pregătirea rezervelor de miere-polen și păstura în vederea iernării. Curățarea și dezinfecția locului. Uscarea și condiționarea polenului.
- Recunoașterea căilor de acces și pregătirea vetrelor de stupină la masivele melifere.
- Urmărirea prevenirii intoxicațiilor cu substanțe fitofarmaceutice.
- Plantarea de arbori și arbuști nectaro-poleniferi, cultivarea lotului apicol cu plante melifere.

Scanned with OKEN Scanner

C. *Viermi de mătase*

● În cursul acestei luni începe creșterea viermilor de mătase pe tot cuprinsul țării.

● Îndrumarea și controlul asupra creșterii și dezvoltării viermilor de mătase în C.A.P., urmărindu-se aplicarea indicațiilor privind spațiul de creștere, curățenia și condițiile de hrănire, temperatură, aerisire, umiditate și stadiul lor de creștere prin separarea viermilor după vîrstă, rărirea lor și schimbarea așternutului etc.

● Camera de creștere a viermilor de mătase trebuie încălzită pentru a se obține temperatura corespunzătoare fiecărei vîrste.

● În zonele de deal se cresc trei serii, prima în jurul datei de 5—10 mai.

● Pregătirea materialelor de îngogoșare se face la începutul vîrstei a V-a, din plante ierboase ca : măturică, rapiță, rădăcini de pir sau ramuri de stejar, carpen etc.

● În plantațiile intensive de dud se execută 1—2 prașile pentru distrugerea buruienilor, se sapă farfuriile, se aplică tăierile de producție în plantațiile intensive de dud cu trunchi înalt, pitic sau tufă.

D. *Pești*

● Organizarea unei activități intense la heleșteiele de reproducere, unde se efectuează o acțiune dirijată de : (instalarea de filtre la gurile de alimentare, combaterea peștișorilor sălbatici și a insectelor dăunătoare, îngrădirea bazinelor pentru stăvilirea

Scanned with OKEN Scanner

pătrunderii broaștelor, pază contra păsărilor ihtiofage, se asigură protecția și liniștea peștelui.

● Supravegherea reproducției, urmărirea stadiului de dezvoltare a puietului (prin pescuit de sondaj), asigurarea unor condiții biologice optime (apă limpede, curată aerisită).

● Se începe furajarea peștelui prin administrarea de rații corespunzătoare cu efectivul piscicol, starea lui fiziologică și temperatura apei.

● Se instalează pe malul bazinelor placarde cu „Pescuitul interzis" și se intensifică paza contra braconierilor.

● Asigurarea alimentării cu apă limpede pînă la nivelul piscicol corespunzător categoriilor respective de bazine (reproducere, creștere-îngrășare).

● În iazurile și în bălțile adînci, volumul de apă ce depășește nivelul piscicol (de minimum 1,5—2 m) se poate folosi la dezvoltarea culturilor irigate.

● În helești eiele mixte, în iazuri și bălți, se începe scoaterea vegetației submerse (brădișului) și depozitarea lui pe mal și totodată se procedează la scoaterea stufului verde cu cositoarele mecanice și administrarea lui în hrana vitelor.

II. BAZA FURAJERĂ

● Efectuarea reparării mașinilor și uneltelor de recoltare, a mijloacelor de transport necesare recoltării plantelor de nutreț, curățarea și dezinfecția spațiilor de depozitare (magazii, pătule etc.).

● Aprovizionarea cu materiale necesare recoltărilor de vară ca: saci, prelate, saltele, sfoară de secerătoare, sulfură de carbon, carburanți etc.

Scanned with OKEN Scanner

● Se amenajează parcul de furaje, se repară fînarele, podurile, grajdurile etc., unde se vor depozita furajele. Se fixează responsabilul pentru baza furajeră.

● Se pregătesc și se repară caprele pentru uscatul fînului și se pun în funcțiune ventilatoarele electrice.

● Executarea substituirii furajelor concentrate prin folosirea la maximum a masei verzi și a subproduselor lactate.

● Încheierea contractelor de pășunat cu ocoalele silvice și stabilirea și repartizarea suprafețelor de păduri pășunabile.

● Organizarea brigăzilor furajere speciale pentru organizarea și buna gospodărire a furajelor de volum.

● Însilozarea timpurie la anumite sortimente de furaje.

● Se termină semănatul plantelor din epoca a III-a : iarbă de Sudan, sorg, dovleci, pepeni furajeri etc.

Continuarea campaniei de îngrijire a culturilor, executîndu-se : grăparea, răritul, prășitul, îngrășarea, udarea culturilor furajere.

● Se începe recoltarea plantelor furajere, pe terenurile eliberate, se însămînțează cu a 2-a cultură în cadrul conveierului verde.

● Se acordă o mare atenție lucrărilor de protecția plantelor.

● Organizarea pășunatului sistematic, irigarea suprafețelor amenajate de plante furajere.

● Organizarea taberelor de vară și a stînelor în vederea pășunatului alpin.

Scanned with OKEN Scanner

III. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE

● În sectorul sanitar veterinar se execută următoarele acțiuni cu caracter obligatoriu :

A. *Boli infecto-contagioase.* a) Ca acțiuni *de depistare* se execută :

● Tuberculinări la taurine, în unitățile de stat și C.A.P. după indicații.

● Tuberculinări la păsări, în unități de stat și C.A.P. la efectivele de reproducție.

● Diagnostic serologic al brucelozei la taurine, în C.A.P. la toate taurinele de reproducție, de la vîrsta de 2 luni, o dată sau de două ori pe an, după indicații.

● Diagnosticul serologic al brucelozei la porcine (conform indicațiilor).

● Diagnosticul orhiepididimitei infecțioase a berbecilor, în C.A.P. în efectivele de reproducție.

● Diagnosticul serologic al leptospirozei la porcine, în C.A.P. la 20% din efectivul de reproducție.

● Serodiagnosticul tifopullorozei la tot efectivul din unitățile destinate reproducției, o dată pe an, în funcție de vîrsta păsărilor.

● Examenul familiilor de albine, în toate stupinile.

● Examenul sanitar general al animalelor, la bovinele și cabalinele proprietate particulară, o dată pe an înainte de ieșirea la pășunat.

b) Ca acțiuni *de prevenire* se execută :

● Vaccinări antiemfizematoase, în toate sectoarele din localitățile în care au apărut cazuri în ultimii 10 ani.

● Vaccinări antipseudopestoase aviare și antipestoase porcine, în tot timpul anului.

Scanned with OKEN Scanner

● Vaccinări antirujetice, în tot timpul anului.

● Vaccinări antiagalactice la ovine și caprine, în toate sectoarele din localitățile în care în ultimii ani au fost declarate cazuri de boală.

B. *Boli parazitare.* a) Ca acțiuni *de depistare* se execută :

● Diagnosticul serologic al durinei la cabalinele din fostele zone enzootice de durină.

● Examenul pășunilor și fînețelor pentru identificarea și delimitarea biotopilor cu moluște, pe pășunile și fînețele cu fascioloză, în toate sectoarele.

b) Tratamente *profilactice* obligatorii în toate sectoarele se execută :

● Tratamente generale antiscabioase de vară, după indicații.

c) Tratamente *profilactice* obligatorii numai la fermele unităților socialiste.

● Tratamente contra dictiocaulozei bovine, după indicații.

● Tratamente contra strongilozelor gastro-intestinale la ovine, după indicații.

● Tratamente contra moneziozei la ovine, după indicații.

● Tratamente contra ascaridiozei la porci, în tot timpul anului.

● Tratamente antihelmintice la găini, în tot timpul anului.

C. *Acțiuni de profilaxie generală.* Dezinfecții profilactice și de necesitate, dezinfecții, deratizări și desmuștizări curente, se execută în tot timpul anului, în funcție de necesități (vezi luna februarie).

Scanned with OKEN Scanner

Detalii pentru executarea acestor acţiuni sanitare veterinare cu caracter general şi obligatoriu se găsesc în planul tehnic sanitar veterinar, care trebuie consultat în mod obligatoriu.

D. *Controlul alimentelor.* Sarcinile sînt aceleaşi ca în luna ianuarie şi au un caracter general şi permanent, se urmăresc şi se execută în tot timpul anului.

● *Sarcinile generale din sectorul sanitar veterinar* menţionate în cursul lunii ianuarie au un caracter permanent.

Scanned with OKEN Scanner

I. ZOOTEHNIE

1. BOVINE

● Urmărirea realizării și depășirii producției planificate și a respectării graficelor de livrare a animalelor și produselor animale la fondul de stat, asigurîndu-se necondiționat la sfîrșitul anului efectivele matcă prevăzute în plan.

● Urmărirea realizării planului tehnic, cifric și calitativ din sectorul taurine — pe unități, luni și trimestre.

● Analiza trimestrială a stadiului execuției lucrărilor de investiții, construcții și montaj din sectorul taurine, stabilindu-se măsuri pentru asigurarea unui ritm susținut de execuție.

● Urmărirea terminării spațiilor de adăpostire începute și executarea obiectivelor zooveterinare planificate.

● Urmărirea folosirii prevederilor bugetare și realizarea planului de aprovizionare în sectorul

● Organizarea și urmărirea efectuării reproducției la pășune în taberele de vară.

Scanned with OKEN Scanner

● A doua clasare a tineretului femel bovin se execută între 1—15 iunie a. c. în conformitate cu ordinul M. A. S. cu nr. 230 din 25 noiembrie 1969.

● Impulsionarea acțiunii de reproducție la viței, în unitățile care au rezultate mai slabe la acest indicator. Intesificarea acțiunii de trecere a vițelelor la categoria juninci, întreținerea în loturi separate a viței destinate pentru reproducție.

● Executarea pășunatului rațional și a îngrășării taurinelor la pășune și prin asigurarea conveierului verde pentru producția de masă verde și administrarea la iesle a acestuia.

● Pentru realizarea exportului de carne la taurine, se va urmări modul de pregătire și concentrare a animalelor destinate exportului, precum și ritmul de livrare, conform graficelor stabilite.

● Urmărirea lunară a sacrificărilor de bovine adulte, acestea se vor face numai pe baza planului și a aprobărilor legale.

● Se va analiza realizarea planului de livrări la bovine pe trim. II a. c. repartiția pe luni și decade în cadrul graficelor fixate.

2. PORCINE

● Analiza îndeplinirii planului de reproducție și livrare în sectorul porcin.

● Urmărirea realizării livrărilor decadale de carne de porc pe luna iunie a. c.

● Analiza trimestrială a lucrărilor de investiții, terminarea spațiilor de adăpostire începute și realizarea planului de aprovizionare în sectorul creșterii porcilor.

Scanned with OKEN Scanner

● Continuarea controlului asupra modului în care s-au organizat taberele de vară pentru porci. Organizarea reproducției la pășune, în taberele de vară.

● Impulsionarea acțiunii de reproducție la scroafe și scrofițe în unitățile cu rezultate mai slabe.

● Urmărirea și impulsionarea procesului de reproducție și luarea de măsuri pentru înlocuirea scroafelor neproductive cu scrofițe de bună calitate.

● Urmărirea măsurilor pentru asigurarea efectivelor de porci necesari realizării planului de livrări la fondul central în cursul anului și semestrului I al anului viitor.

3. OVINE

● Urmărirea și impulsionarea organizării în continuare a stînilor aparținînd C.A.P. în vederea pășunatului alpin.

● Organizarea în continuare a bonitării, clasării și tunderii berbecilor și a castrării celor neautorizați, și improprii pentru montă în unitățile și comunele unde monta oilor este asigurată prin berbeci ameliioratori sau însămînțări artificiale.

● Executarea bonitării fenotipice și clasării oilor înainte de tuns și formarea cîrdurilor după clasa de bonitare pentru formarea și constituirea turmelor de prăsilă.

● Individualizarea prin tatuaj sau preducire a oilor și meiuțelor reținute pentru prăsilă și recondiționarea oilor reformate în vederea predării lor, cel puțin la calitatea a II-a.

Scanned with OKEN Scanner

● Organizarea schimbului de mieluțe între C. A. P. și județe pentru a se evita sacrificarea tineretului ameliorat.

● Urmărirea felului cum se face înțărcarea mieluțelor, organizarea lor în turme, îngrijirea și pășunarea lor în mod corespunzător.

● Urmărirea modului cum se desfășoară campania de tuns, felul în care se execută sortarea, clasarea și predarea lînii.

● Analiza structurii calitative a efectivelor de berbeci reproducători folosiți în acțiunea de însămînțări artificiale și stabilirea de măsuri în vederea îmbunătățirii acestora.

● Organizarea acțiunii de îngrășare intensivă a mieilor pentru export, se va urmări modul de pregătire și concentrare a animalelor pentru realizarea ritmului de livrare, conform graficelor stabilite.

4. CABALINE

● Se continuă urmărirea activității armăsarilor de stat în stațiunile de montă.

● Se continuă acțiunea de castrare a armăsarilor necorespunzători.

● Se continuă acțiunea de verificare privind desfășurarea montei, condițiile de hrănire și cazare a armăsarilor din stațiunile de montă din cadrul consiliilor populare.

● Executarea bonitării fenotipice și clasării oilor anului precedent cu armăsarii de stat.

● La herghelii, urmărirea fătărilor și a probelor de calificare și a stadiului de pregătire a tineretului

Scanned with OKEN Scanner

cabalin, aflat în dresaj, antrenament pentru probele de calificare din prima etapă.

● La depozite și stațiunile de montă se execută aprovizionarea cu furaje concentrate și fibroase de bună calitate necesare la hrănirea armăsarilor, la depozite pentru perioada de recondiționare, iar la stațiuni pentru perioada de montă.

5. PĂSĂRI

● Continuarea activității stațiunilor de incubație artificială.

● Urmărirea în continuare a aprovizionării cu ouă a stațiunilor de incubație și cumpărarea de pui de către C.A.P. de la stațiunile de incubație, I.A.S. și Centrocoop în vederea realizării planului de păsări fixat.

● Pînă la data de 15 iunie se va termina acțiunea de introducere a puilor în C.A.P. astfel ca pînă la această dată planul anual să fie realizat.

● Organizarea în continuare a creșterii tineretului aviar pe lucerniere și trifoiști, în tabere de vară precum și a găinilor evacuate din crescătorii.

6. ANIMALE MICI

A. Iepuri de casă (pentru carne)

● Asigurarea posibilităților ca tineretul să fie crescut în padocuri spațioase și la păscut în țarcuri mobile, cîteva ore pe zi, să facă multă mișcare în padoc la aer și soare.

Scanned with OKEN Scanner

● Pentru iepuroaicele care alăptează prost, se va organiza îngrășarea lor rapidă și apoi vor fi valorificate prin sacrificare.

● Se va organiza marcarea și cîntărirea tineretului înțărcat, repartizarea pe sexe și înregistrarea lui în registrele de evidență zootehnică ale crescătoriei.

● Tineretul destinat pentru prăsilă se cazează separat de cel ales pentru îngrășare și se furajează diferențiat.

● Se vor repartiza pentru tăiere, animalele care provin din prima fătare, în momentul în care tineretul din a doua fătare ajunge la vîrsta de înțărcare.

● Pentru iepurii de rasă Angora, este perioada cînd se trece la recoltarea părului pentru a doua oară.

● Trebuie făcută recoltarea fînului înainte ca ierburile să devină lemnoase, uscarea se va face pe capre de lemn și nu pe pămînt.

B. Albine

● Recoltarea și extragerea mierii pe sortimente distincte de floră, asigurarea rezervelor de miere în faguri pentru iarna următoare.

● Prevenirea roirii naturale prin formarea de familii noi (familii cu mătci ajutătoare, nuclee cu mătci de rezervă).

● Creșterea artificială a mătcilor. Înlocuirea mătcilor vîrstnice prin unirea familiilor cu matcă de rezervă.

● Umbrirea stupilor amplasați în plin soare și intensificarea ventilației cuiburilor (prin lărgirea urdinișurilor și scîndurilor prevăzute cu sită în podișor).

Scanned with OKEN Scanner

● Efectuarea unui permanent control al puterii și stării sanitare a familiilor.

● Întărirea familiilor nou formate pe seama puietului căpăcit și a albinelor tinere din familiile puternice predispuse a intra în starea de inactivitate.

● Pregătirea familiilor de albine pentru valorificarea culesurilor de vară, organizarea culesului de fînețe de deal.

● Efectuarea transportului stupinii (noaptea) la pădurile de tei, culturile de floarea-soarelui, zburătoare etc.

● Pregătirea familiilor pentru al 2-lea cules și pentru polenizare.

● Condiționarea mierii și a cerii.

● Asigurarea mijloacelor de transport la culesul din vară.

● Recunoașterea, fixarea și pregătirea vetrelor de stupină.

● Întreținerea culturilor de plante nectaro-polenifere, recoltarea polenului de la porumb.

● Organizarea transporturilor la culesurile următoare și polenizarea culturilor.

● Întreținerea culturilor de plante nectaro-polenifere.

C. Viermi de mătase

● Ridicarea seminței de viermi de mătase pentru creșterea de vară, incubarea și distribuirea viermilor la crescători.

● Continuarea creșterii viermilor de mătase în luna iunie, iar prima decadă a acestei luni va coincide în multe regiuni cu vîrsta a V-a a larvelor,

Scanned with OKEN Scanner

cînd acestea consumă 3/4 din cantitatea totală de frunze. Dacă există plantații intensive de duzi pitici și tufă, la vîrsta a V-a se începe hrănirea larvelor cu lăstari sau ramuri cu frunze, curățați de lăstarii laterali, care se taie în bucăți lungi, de 0,8—1 m, cît este lățimea polițelor sau paturilor de creștere.

● În vîrsta a cincea numărul hrănirilor în decurs de 24 de ore trebuie să fie de 6—7, iar în perioada așa-zisă „de furie", din ziua a IV-a pînă în ziua a VII-a, larvele trebuie să aibă frunză în permanență.

● Primenirea și rărirea larvelor se face la interval de 2 zile, sau dacă este umed, zilnic, cu ajutorul hîrtiei perforate.

● După îngogoșarea larvelor, paturile se curăță de așternut și localul se dezinfectează și se menține aerisit la temperatura de 23° C—24° C.

● Culesul gogoșilor de pe tufe se face după 7 zile de la urcatul masiv al larvelor, la rasele de gogoși albe și după 8 zile la rasele de gogoși galbene. Gogoșile sînt bune de recoltat, cînd crisalida are culoarea brună.

● Organizarea acțiunii de recepționare a gogoșilor se face procedîndu-se astfel : gogoșile culese sînt separate în vase (cele normale sînt separate de cele cu defecte) și apoi sînt curățate de scamă manual sau mecanic și sortate pe trei calități (conform STAS-ului în vederea predării lor la centrele de recoltare).

● Gogoșile se transportă ambalate în coșuri de nuiele sau lăzi cu găuri pentru aerisire, cu capacitatea de 25—30 kg gogoși curate.

● În zonele de deal, în jurul datei de 10 iunie, se crește a 2-a serie de viermi de mătase.

Scanned with OKEN Scanner

● În zonele de șes, a 2-a creștere de viermi de mătase începe la 1 iunie.

● În plantațiile intensive de dud se aplică tăierile „în verde" înainte de producție, suprimîndu-se 100% ramurile de un an ale ultimului etaj al coroanei.

● În plantații și pepiniere se aplică prașile repetate pentru distrugerea buruienilor.

D. Pești

(Dezvoltarea puietului, furajarea intensă a peștelui, pază permanentă, prohibiția pescuitului).

● Se continuă urmărirea dezvoltării puietului și sporului de greutate (prin pescuit de sondaj), luîndu-se măsuri corespunzătoare (mărirea sau reducerea efectivului piscicol, prin transvazarea diferenței în alte bazine, reglarea nivelului apei, echilibrarea rațiilor furajere etc.).

● Trecerea puietului bine dezvoltat în helești-ele de creștere.

● Intensificarea hrănirii peștelui, suplimentîndu-se corespunzător rațiile furajere.

● Acordarea unei atenții deosebite dezvoltării zooplanctonului și hranei naturale exogene, prin instalarea de lumină în timpul nopții pe maluri și în apă (becuri, pari cu felinare); de asemenea, broaștele, mormolocii și insectele acvatice vor fi valorificate (sub formă tocată) în furajele vegetale ce se dau peștelui.

● Se continuă cu recoltarea și valorificarea vegetației acvatice (la nevoie se usucă și se dă foc pe mal, astfel ca cenușa rezultată să fie împrăștiată pe apă și să contribuie la mineralizarea fundului).

Scanned with OKEN Scanner

● Supravegherea și paza permanentă împotriva dăunătorilor (păsări ichtiofage, broaște, mormoloci, mamifere acvatice etc.).

● Control riguros ziua și noaptea, contra braconierilor.

● Organizarea de măsuri sanitare-veterinare prin pescuirea cadavrelor peștilor morți și îngroparea lor cu var cloros, în locuri izolate. Trimiterea de probe la laborator pentru examen bacteriologic.

II. BAZA FURAJERĂ

● Întocmirea proiectului planului de aprovizionare tehnico-materială pentru anul viitor, înscrierea în plan a necesarului de materiale lemnoase, ciment pentru construcții pastorale, sîrmă pentru împrejmuiri, fier beton etc.

● Revizuirea inventarului agricol din dotația loturilor semincere, repararea, dezinfectarea și pregătirea tuturor magaziilor pentru înmagazinarea în cele mai bune condiții a semințelor de ierburi perene și plante furajere obținute pe loturile semincere.

● Asigurarea spațiilor de depozitare și păstrare a îngrășămintelor chimice repartizate pe trim. III a. c.

● Verificarea economisirii furajelor concentrate și a mesei verzi prin substituiri de furaje.

● Organizarea unui control permanent al acțiunilor finanțate de bugetul statului pentru lucrările de amenajare în complexe a pajiștilor ce se efectuează prin O.R.G.A.I.F.

● Perfectarea schimburilor de teren între fondul pastoral și cel silvic.

Scanned with OKEN Scanner

● Întocmirea planului operativ pentru campania de recoltarea cerealelor furajere, pregătirea mașinilor, uneltelor și materialelor necesare, mobilizîndu-se toate forțele de care dispune unitatea, se efectuează evaluarea recoltelor, îngrijirea culturilor, prașila a III-a și a IV-a, irigarea culturilor.

● Se efectuează controlul și aprobarea loturilor semincere ; se efectuează lucrările de întreținere a acestor loturi.

● Se face combaterea dăunătorilor plantelor de cîmp etc.

● Folosirea judicioasă a pășunilor și a pădurilor pășunabile prin organizarea pășunatului rațional.

● Continuarea lucrărilor de îmbunătățire a pășunilor prin șantierele pastorale, organizînd tarlalizarea și defrișările de arboret.

● Îndrumarea acțiunii de irigarea culturilor furajere de porumb și soia.

● Verificarea în teren a modului de recoltare, transport și depozitare a furajelor de volum.

● Urmărirea semănatului culturilor duble, pe terenurile eliberate.

● Impulsionarea acțiunii de însilozare a surplusului de iarbă de lucernă, trifoi, porumb, masă verde etc.

III. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE

● În sectorul sanitar-veterinar se execută următoarele acțiuni cu caracter obligatoriu :

A. *Boli infecto-contagioase.* a) Ca acțiuni de *depistare* se execută :

Scanned with OKEN Scanner

● Tuberculinări la păsări, în unitățile de stat și C.A.P. la efectivele de reproducție.

● Diagnosticul serologic al brucelozei la porcine, conform indicațiilor.

● Diagnosticul orhiepididimitei infecțioase a berbecilor în I.A.S. și C.A.P. în efectivele de reproducție.

● Examenul familiilor de albine, în toate stupinile.

b) Ca acțiuni *de prevenire*, se execută :

● Vaccinări antipseudopestoase aviare, antipestuoase porcine și antirujetice în tot timpul anului.

B. *Boli parazitare*.

b) tratamente profilactice obligatorii în toate sectoarele :

● Tratamente generale antiscabioase de vară, la ovine, după indicații :

c) Tratamente profilactice obligatorii numai în fermele unităților socialiste.

● Tratamente contra dictiocaulozei ovine, după indicații.

● Tratamente contra strongilozelor gastro-intestinale la ovine, după indicații.

● Tratamente contra moneziozei la ovine — după indicații.

● Tratamente contra ascaridiozei la porci în tot timpul anului.

● Tratamente antihelmintice la găini, în tot timpul anului.

C. *Acțiuni de profilaxie generală*

● Desmuștizări, în toate fermele unităților socialiste vara.

Scanned with OKEN Scanner

● Dezinfecții, deratizări și dezmuștizări curente de necesitate în tot timpul anului (vezi luna februarie).

Detalii pentru executarea acestor acțiuni sanitare veterinare cu caracter general și obligatoriu se găsesc în planul tehnic sanitar veterinar, care trebuie consultat în mod obligatoriu.

D. *Controlul alimentelor.* Sarcinile sînt aceleași ca în luna ianuarie și au un caracter general și permanent, se urmăresc și se execută în tot timpul anului.

● *Sarcinile generale din sectorul sanitar veterinar* menționate în cursul lunii ianuarie au un caracter permanent.

Scanned with OKEN Scanner

I. ZOOTEHNIE

1. BOVINE

● Se va urmări executarea lucrărilor de construcții zootehnice în baza graficelor întocmite în fiecare unitate.

● Urmărirea realizării efectivelor de animale pe primele două trimestre și impulsionarea cumpărărilor de vaci și juninci, conform prevederilor de plan.

● Efectuarea unei analize cu privire la rezultatele economico-financiare obținute pe sem. I a. c. de către sectorul de taurine din unitățile socialiste și stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice pentru semestrul II a. c.

● Definitivarea analizei economice a C.A.P. mai slab dezvoltate și stabilirea măsurilor pentru îmbunătățirea activității economice a acestor unități.

● Urmărirea, în continuare, a planului de montă și însămînțări artificiale, identificarea și urmărirea produșilor rezultați.

● Organizarea castrării tăurașilor necorespunzători pentru montă, pentru a fi folosiți ca boi de muncă în unități.

● Îndrumarea acțiunii de procurare a taurilor din rasele de carne, difuzarea celor apți pentru mon-

Scanned with OKEN Scanner

tă la centrele județene și introducerea celor tineri în centrele de creștere, în vederea încrucișării industriale.

● Sprijinirea unităților pentru îmbunătățirea calității mătcii prin folosirea judicioasă a planului de casă la adulte, în scopul reformării vacilor cu tulburări de reproducție, neproductive etc.

● Îndrumarea, controlul și analiza sectorului de taurine, prin organizarea și urmărirea bunei funcționări a P.I.A.V. și a stațiunilor de montă naturală din C.A.P. și comune.

● Inventarierea viețelelor gestante, a celor montate și a celor ce urmează a se monta pînă la 30 septembrie a. c.

● Urmărirea planului de livrări la taurine pentru îmbunătățirea ritmului pe decade și luni.

● Continuarea analizei și a controlului sistematic în fiecare C.A.P., privind realizarea efectivului de vaci și juninci, respectarea graficului de montă, în vederea realizării planului la sfîrșitul anului.

● Se vor lua măsuri din timp pentru organizarea în bune condițiuni a iernării animalelor în toate sectoarele fermelor de animale. Sarcina are caracter permanent pînă la intrarea animalelor în stabulație.

2. PORCINE

● Analiza rezultatelor economico-financiare obținute în sectorul porcine pe sem. I a. c. și stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice pentru sem. II a. c dîndu-se atenție C.A.P. slab dezvoltate.

● Urmărirea realizării livrărilor decadale la carnea de porc pe luna iulie a. c.

Scanned with OKEN Scanner

● Urmărirea și controlul, în continuare, a realizării graficelor de montă și intensificarea procesului de producție în sectorul porcin, care să asigure stocul de porci de sfîrșit de an, sarcina de livrări la fondul de stat și realizarea ritmică a materialului de reproducție și carne pentru anul viitor, în toate sectoarele.

● Coordonarea livrării de grăsuni între unități și popularea la capacitatea maximă a marilor îngrășătorii.

● Lotizarea purceilor născuți în luna iunie și încredințarea spre îngrijire la cei mai buni îngrijitori pe bază de contract. Furajarea acestor purcei se va face după sistemul „îngrășare rapidă", pentru a se putea realiza livrarea lor în decada a III-a a lunii decembrie a. c. la greutatea de 90 kg greutate vie.

● Organizarea montelor suplimentare la scroafele cu origine cunoscută, din matcă proprie, în vederea asigurării bazei materiale pentru sarcina de carne a anului viitor.

● Continuarea acțiunii de procurarea vierilor în funcție de necesarul unităților.

3. OVINE

● Întocmirea planului de montă la oi, pe unități și comune.

● Pregătirea campaniei de însămînțări artificiale la oi prin fixarea P.I.A.O., în toate sectoarele, se iau măsuri în vederea organizării și dotării lor.

● Se pregătesc oile și berbecii pentru montă (rații mărite de concentrate). Se execută diagnosticul

Scanned with OKEN Scanner

orhiepididimitei infecțioase la toți berbecii de reproducție, inclusiv în zona de montă artificială.

● Se școlarizează și se pregătesc tehnicienii, care vor executa însămînțările la P.I.A.O.

● Continuarea castrării tuturor berbecilor neautorizați și improprii pentru montă în unitățile și comunele unde monta oilor este asigurată prin berbeci ameliorători sau însămînțări artificiale.

● Efectuarea clasării ovinelor din unitățile de stat. Acțiunea începe la 20 iulie și se continuă și în luna septembrie a. c.

● Urmărirea achiziționării berbecilor reproducători de către centrele de reproducție și direcțiile agricole județene în vederea organizării campaniei de montă la ovine în anul curent.

● Controlul modului cum se execută îngrășarea berbecilor și batalilor destinați exportului, precum și a recondiționării și îngrășării ovinelor reformate.

4. CABALINE

● Urmărirea activității armăsarilor de stat în stațiunile de montă.

● Se identifică și se urmăresc produșii rezultați din monta anului precedent cu armăsarii de stat.

● Pentru evitarea introducerii în depozite a unor boli infecto-contagioase în special anemie infecțioasă, se vor respecta întocmai prevederile ordinului circular al C.S.A., nr. 103. 310/1967, care prevede obligativitatea de a se executa cu cel puțin 15 zile înainte de plecare, cu concursul laboratorului veterinar județean, examenul clinic și de laborator pentru anemie infecțioasă, inclusiv V.S.H., reținîndu-se

Scanned with OKEN Scanner

în staţiunile de montă cazurile de suspiciune pînă la clarificarea situaţiei lor.

● La depozite se vor executa lucrările pregătitoare pentru primirea armăsarilor, curăţarea, dezinfecţia şi repararea grajdurilor etc.

● Continuarea aprovizionării cu furaje pentru armăsarii de stat.

5. PĂSĂRI

● Continuarea activităţii staţiunilor de incubaţie artificială.

● Analiza stadiului realizării planului de incubaţie artificială în sem. I a. c.

● Continuarea creşterii tineretului aviar pe lucerniere şi trifoişti, în tabere de vară.

● Clasarea primelor serii de pui şi valorificarea surplusului de masculi (cocoşei).

6. ANIMALE MICI

A. Iepuri de casă (pentru carne)

● În acest sezon, hrana de bază se compune din furaje verzi care se pot administra în cantităţi apreciabile (amestec din tot felul de ierburi şi buruieni).

● Boxele şi padocurile crescătoriei trebuie curăţate zilnic şi dezinfectate o dată pe lună.

● Pentru evitarea căldurilor excesive şi a razelor solare din timpul verii, se vor amenaja umbrare şi se va stropi terenul din faţa boxelor şi coteţului.

Scanned with OKEN Scanner

● Pentru a se crea condiții mai bune de igienă și aerisire, este indicată folosira podelei formată din grătare de lemn sau din plasă de sîrmă împletită.

● Se va organiza culegerea ierburilor aromate necesare îmbogățirii hranei uscate din timpul iernii.

B. ALBINE

● Întărirea familiilor de albine nou-formate în lunile precedente.

● Înlocuirea mătcilor necorespunzătoare (vîrstnice, epuizate) din familiile de bază, cu mătci tinere din nucleele formate în acest scop în luna iunie.

● Recoltarea și extragerea mierii de la culesurile din vară (fînețe de deal, zburătoare, floarea-soarelui și tei).

● Strîmtarea urdinișurilor, pregătirea familiilor și efectuarea transportului stupinii (numai noaptea și cu asigurarea unei bune aerisiri a cuiburilor) pentru culesul tîrziu de întreținere (fîneață în luncă și Delta Dunării, bostănării, dovleci în culturi intercalate, fîneață în zona montană etc.).

● Completarea rezervelor de hrană și administrarea de hrăniri suplimentare stimulente (în cazul lipsei de cules) cu luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea furtișagului între albine.

● Folosirea ramelor clăditoare pentru producerea de ceară.

● Controlul familiilor după ultimul cules de vară.

● Condiționarea și livrarea mierii și cerii obținute de la culesurile din vară.

● Recondiționarea și repararea inventarului care a suferit stricăciuni la transporturile anterioare. Tra-

Scanned with OKEN Scanner

tarea fagurilor contra găselniței.

● Însămînțări de plante nectaro-polenifere în mirişti.

● Continuarea recoltării polenului de la porumb pentru rezervele stupinii.

● Recoltarea și păstrarea semințelor de plante nectaro-polenifere pentru sezonul următor.

C. Viermi de mătase

● Se continuă cu îndrumarea și controlul asupra dezvoltării viermilor de mătase din creșterea de vară, în care scop este necesar să se pregătească locul de creștere cu 5—6 zile înainte.

● Se iau măsuri de curățenie și dezinfecție, se face pregătirea camerei de incubație pentru primirea de viermi de mătase.

● Se face curățenia, văruitul și dezinfecția cu soluție de formol 4% a localului de creștere a viermilor de mătase.

● În camera de creștere se asigură o aerisire permanentă și puternică, mai ales în timpul nopții ; temperatura din interior să nu depășească 25° C, iar umiditatea 70%. În lunile iulie, în unele zone de șes, nu se fac creșteri de viermi de mătase din cauza căldurilor înăbușitoare, care favorizează îmbolnăvirea viermilor de gălbenare.

● Hrănirea larvelor se face și noaptea, din două în două ore, cu rațiile din cursul nopții mai mari, deoarece, fiind mai răcoare, crește pofta de mîncare a larvelor.

● În perioada hrănirii cu frunză udată (vîrsta IV), aerisirea localului de creștere se face mai intens,

Scanned with OKEN Scanner

iar așternutul se schimbă zilnic. În zilele ploioase, înainte de somnul al IV-lea și urcatul pe tufe nu se mai dă frunză umezită.

● În zonele de deal, în jurul datei de 10 iulie, se crește a 3-a serie de viermi de mătase. Mai tîrziu de 10 iulie creșterile nu reușesc. În zonele de șes a 2-a creștere de viermi de mătase începe la 1 iunie.

● În plantațiile de dud și în pepinieră se aplică prașile repetate pentru distrugerea buruienilor, afînarea solului și menținerea rezervelor de apă în pămînt; după aplicarea tăierilor de producție se administrează îngrășămintele cu azot.

D. Pești

● Asigurarea nivelului piscicol, furajarea și îngrășarea peștelui, recoltarea peștilor neproductivi, pază și control riguros.

● Sondarea adîncimii apei și reglarea vanetelor de la gurile de alimentare pentru asigurarea nivelului piscicol corespunzător.

● Recoltarea peștilor dăunători „buruiana iazurilor“ (boarță, plevușcă, porcușor) cu plase dese și valorificarea lor în hrana rațelor.

● Transferarea tineretului, de crap, din helești-ele de creștere în helești-ele de îngrășare.

● Se continuă restul lucrărilor din luna precedentă.

II. BAZA FURAJERĂ

● Cerealele furajere și mazărea etc. se depozitează în magazii în straturi subțiri, care se lopătează în permanență.

Scanned with OKEN Scanner

● Se procedează în continuare la curățarea tuturor semințelor.

● Începe revizuirea, repararea uneltelor și mașinilor necesare însămînțărilor de toamnă, se pregătesc locurile pentru însilozarea tuturor cantităților de furaje planificate.

● Asigurarea necesarului de semințe de plante furajere pentru culturile duble și pentru însămînțările anului viitor.

● Se transmit probe la laborator pentru a se controla calitatea furajelor.

● Asigurarea preparării furajelor în vederea economisirii nutreturilor concentrate (cultivate și industriale).

● Continuarea strîngerii recoltei păioaselor, lucernierelor, trifoiștilor și fînețelor naturale.

● Se continuă semănarea plantelor furajere în miriști (culturi duble și succesive).

● Se vor combate în continuare dăunătorii.

● Continuarea desmiriștirilor și arăturilor adînci de vară.

● Pregătirea campaniei de însilozare a porumbului și a celorlalte plante cutivate pentru siloz.

● Organizarea acțiunii de recoltare a loturilor semincere de ierburi perene și plante de nutreț cutivate

● Îngrășarea suplimentară a suprafețelor de culturi furajere cu azotat de amoniu și udarea suprafețelor amenajate pentru irigat.

● Urmărirea pășunatului sistematic — și buna întreținere a adăpătorilor de pe pășuni, pentru asigurarea animalelor cu apă.

Scanned with OKEN Scanner

III. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE

● În sectorul sanitar-veterinar se execută următoarele acțiuni cu caracter obligatoriu.

A. *Boli infecto-contagioase.* a) Ca acțiuni de *depistare* se execută :

● Tuberculinări la păsări în I.A.S. și C.A.P. în efectivele de reproducție.

● Diagnosticul orhiepididimitei infecțioase a berbecilor în unitățile de stat și C. A. P. în efectivele de reproducție.

b) Ca acțiuni de *prevenire* se execută :

● Vaccinări antipseudopestoase aviare, antipestoase porcine și antirujetice (se execută în tot timpul anului).

B. *Boli parazitare.* a) Ca acțiuni *de depistare* se execută :

● Examenul pășunilor și fînețelor pentru identificarea și delimitarea biotopilor cu moluște, pe pășunile și fînețele cu fascioloză în toate sectoarele.

c) Tratamente profilactice obligatorii numai în fermele unităților de stat.

● Tratamente contra dictiocaulozei ovine, după indicații.

● Tratamente contra ascaridiozei la porci, în tot timpul anului.

● Tratamente antihelmintice la găini, în tot timpul anului.

C. *Acțiuni de profilaxie generală.* Desmuștizări, se execută în toate fermele C.A.P. și I.A.S. vara.

Dezinfecții, deratizări curente, de necesitate, în tot timpul anului, în funcție de necesități (vezi luna februarie).

Scanned with OKEN Scanner

Detalii pentru execuarea acestor acţiuni sanitare veterinare cu caracter general şi obligatoriu se găsesc în planul tehnic sanitar-veterinar care trebuie consultat în mod obligatoriu.

D. *Controlul alimentelor.* Sarcinile sînt aceleaşi ca în luna ianuarie şi au un caracter general şi permanent, se urmăresc şi se execută în tot timpul anului.

● *Sarcinile generale din sectorul sanitar veterinar* menţionate în cursul lunii ianuarie au un caracter permanent.

Scanned with OKEN Scanner

I. ZOOTEHNIE

1. BOVINE

- Urmărirea realizării efectivelor de taurine și impulsionarea cumpărărilor, în vederea realizării și depășirii producției planificate și a graficelor de livrare la fondul de stat.
- Urmărirea în continuare a folosirii prevederilor bugetare și realizarea planului de aprovizionare în sectorul taurine.
- Definitivarea analizei economice a C. A. P. mai slab dezvoltate și stabilirea măsurilor ce urmează a se lua pentru îmbunătățirea activității lor economice.
- Urmărirea în continuare a introducerii apei în grajduri și a lucrărilor de finisare a adăposturilor.
- Procurarea reproducătorilor de la toate unitățile furnizoare și înlocuirea reformelor.
- Organizarea controlului lunar al gestației, verificarea și tratarea animalelor infecunde.
- Verificarea respectării planului de reproducție, însămînțări artificiale, montă naturală și combaterea sterilității.
- Bonitarea și clasarea taurinelor din fermele de selecție, cu efective de import și de producție, din

Scanned with OKEN Scanner

sectorul de stat și acolo unde există astfel de unități în C.A.P. Acțiunea începe la 16 august.

● Executarea păşunatului raţional şi a îngrăşării taurinelor la păşune. Concentrarea taurinelor reformate în îngrăşătoriile mari, specializate, a căror organizare va continua.

● Continuarea schimbului de viţele cu I.A.S. etc. şi procurarea prin cumpărare din sector individual, pentru realizarea structurii stabilite prin plan.

● Urmărirea executării planului de montă la viţele în scopul realizării efectivului de juninci gestante la 31 XII a.c.

2. PORCINE

● Urmărirea realizării livrărilor decadale la carnea de porc pe luna august a.c.

● Organizarea individualizării şi urmăririi tuturor produşilor rezultaţi şi lotizarea lor în vederea îngrăşării şi livrărilor planificate.

● Definitivarea analizei economice a C.A.P. cu sector porcin slab şi luarea imediată de măsuri pentru redresarea lui.

● Urmărirea şi organizarea procesului de reproducţie în sectorul porcin.

● Organizarea acţiunii de metisare industrială la porcinele din unităţile care produc efective pentru creştere şi îngrăşare.

● Se va continua acţiunea de identificare a vierilor de reproducţie în vederea achiziţionării lor din alte judeţe, pînă la acoperirea deficitului.

Scanned with OKEN Scanner

3. OVINE

● Întocmirea planului de montă pe unități (C.A.P.) și comune.

● Se termină fixarea, organizarea și dotarea cu utilaj și materiale necesare a stațiunilor și P.I A.O., stabilirea unităților furnizoare de spermă și a rețelelor de transport.

● Organizarea turmelor de oi în vederea montei și repartizarea berbecilor necesari, care vor fi furajați corespunzător.

● Stabilirea numărului de berbeci reproducători necesari, organizarea preluării berbecilor de la furnizori.

● Terminarea castrării tuturor berbecilor neautorizați și improprii pentru montă în unitățile și comunele unde monta oilor este asigurată prin berbeci amelioratori sau însămînțări artificiale.

● Organizarea acțiunii de însămînțări artificiale la ovine în zona de creștere a rasei Merincs. În acest scop se va organiza un instructaj cu operatorii și personalul sanitar veterinar.

● Se efectuează mișcarea ovinelor Merinos, între unitățile de stat pentru îmbunătățirea calitativă a efectivelor. Acțiunea începe la 1 august.

● Se continuă clasarea efectivelor din unitățile de stat.

● Încep livrările la unitățile industriei cărnii a oilor reformate, îngrășate.

● Se încep însămînțările artificiale și monta la oi în toate sectoarele, în funcție de zonele fixate de Ministerul Agriculturii și Silviculturii, acționîndu-se după următoarea schemă :

Scanned with OKEN Scanner

● Se vor stabili localitățile, C.A.P. și efectivele de oi și mioare, pe sectoare, care vor fi însămînțate artificial prin puncte de însămînțări.

● Se vor nominaliza centrele care vor difuza materialul seminal.

● Se va stabili graficul pe zile a deschiderii punctelor și stațiunilor de însămînțări. Termen de executare pentru zona I și a II-a — 3 august, pentru zona a III-a și a IV-a — 10 august.

● Pe baza bonitării efectivului de ovine din C.A.P. (conform instrucțiunilor C.S.A. nr. 104.753 din 7 mai 1966) se va efectua gruparea animalelor în turme de prăsilă și turme de exploatare, verificînd și completînd individualizarea femelelor. Termen de executare pentru zona I 10 august ; zona a II-a 20 august ; zona a III-a 31 august ; zona a IV-a 5 septembrie.

● Se vor dota și amenaja P.I.A.O. asigurîndu-se mobilierul necesar, se va asigura numărul de berbeci încercători (60—80 oi la un berbec), se va face examenul sanitar-veterinar al berbecilor etc. Termen de executare pentru zona I, 10 august ; zona a II-a, 15 august ; zona a III-a, 25 august ; zona a IV-a 31 august.

● Se vor organiza și turmele de oi ale membrilor cooperatori și ale crescătorilor, se vor fixa locurile de pășunat, se vor amenaja P.I.A.O. și padocurile necesare. Termen de executare cu 15 zile înainte de deschiderea punctului.

● Se va întocmi un plan de măsuri, cu organizarea acțiunii pentru fiecare C.A.P. care va cuprinde toate aceste sarcini.

Termen de executare : zona I, 5 august ; zona a II-a, 10 august ; zona a III-a și a IV-a, 21 august.

Scanned with OKEN Scanner

4. CABALINE

● Încheierea activității stațiunilor de montă cu armăsarii de stat, care sînt trimiși la depozitele de origine.

● Identificarea mînjilor rezultați din monta anului precedent cu armăsarii de stat.

● Executarea prevederilor ordinului circular C.S.A. nr. 103 310/1967.

● Organizarea și executarea expedierii armăsarilor de stat la depozite, fie cu trenul, fie pe jos, în raport de distanță (se potcovesc la membrele anterioare).

● Și într-un caz și în altul armăsarii vor fi însoțiți de către delegații județelor ; ei răspund de sănătatea lor pînă în momentul predării.

● O dată cu armăsarii care se vor preda depozitelor se vor comunica în cadrul procesului verbal de predare numărul iepelor montate în sezonul respectiv și numărul mînjilor născuți din monta anului precedent în vederea eliberării certificatelor de origine.

● La depozite se vor executa de asemenea toate operațiile privind depistarea unor boli contagioase, armăsarii repartizîndu-se în grajdurile de origine numai după citirea rezultatului negativ al maleinării care va fi executată în ziua sosirii.

● Se va executa examenul spermei armăsarilor, în vederea eliminării de la reproducție a celor deveniți infecunzi.

● Potcovarii depozitelor vor executa curățatul copitelor armăsarilor.

● Se întocmesc lucrările de clasare.

Scanned with OKEN Scanner

5. PĂSĂRI

● Continuarea activității stațiunilor de incubație artificială, acolo unde este necesar.

● Continuarea creșterii tineretului aviar pe lucerniere și trifoișți, în tabere de vară.

● Se va face clasarea și se vor forma loturile de păsări pentru prăsilă.

● Se va urmări ca în C.A.P. să se continue acțiunea de clasare a tineretului avicol produs în acest an, reținîndu-se pentru reproducție un surplus peste sarcinile de plan de cel puțin 15%.

6. ANIMALE MICI

A. Iepuri de casă (pentru carne)

● Se efectuează cîntărirea tineretului și se verifică sporul de creștere în greutate la loturile de iepuri pentru carne.

● Înregistrarea tuturor observațiilor asupra creșterii și dezvoltării tineretului, precum și sporurile obținute în greutate și la loturile de prăsilă ; în felul acesta se pot trage concluzii și asupra calității ascendenților.

● Se efectuează o selecție în rîndul tineretului, alegîndu-se exemplarele cele mai bune pentru prăsilă,. care vor fi trecute în lotul reproducătorilor, pentru înlocuirea mătcii vîrstnice.

● Se vor selecționa cele mai bune și pure exemplare, astfel ca lotul de prăsilă să fie format din iepuri de rasă curată, contribuind astfel la îmbunătățirea materialului din crescătoria proprie.

Scanned with OKEN Scanner

● Este indicat să se efectueze ultima împerechere a iepurilor.

● Se va acorda o deosebită atenție, întreținerii, îngrijirii și furajării iepurilor și în special a tineretului pentru a se putea realiza sporurile planificate.

B. ALBINE

● Scoaterea fagurilor cu recoltă din stupii orizontali și a magazinelor de recoltă de pe stupii verticali.

● Echilibrarea și completarea rezervelor de provizii pentru iarnă.

● Deplasarea stupinii la culesurile târzii de întreținere.

● Întărirea familiilor de bază pe seama familiilor cu mătci ajutătoare ; înlocuirea ultimelor mătci necorespunzătoare.

● Eliberarea de provizii a fagurilor destinați reformării (prin descăpăcire, după diafragmă).

● Administrarea de hrăniri stimulente pentru intensificarea creșterii de puiet.

● Condiționarea și valorificarea produselor apicole de la ultimele culesuri.

● Reconditionarea inventarului care a suferit stricăciuni la transporturile anterioare. Tratarea fagurilor contra găselniței.

● Identificarea surselor de cules târziu, de întreținere pentru albine și organizarea transportului stupinii la cules de mană în zona de deal.

● Recoltarea și păstrarea semințelor de plante nectaro-polenifere.

Scanned with OKEN Scanner

● Întocmirea planului de aprovizionare cu utilaje și materiale pentru anul următor. Controlul general al situației stupinii.

C. Viermi de mătase

● În această lună se continuă creșterea viermilor de mătase începută în luna iulie, sau se începe o nouă creștere, tot din sămînța stimulată cu acid clorhidric. În zonele de șes, la data de 1 august se începe creșterea celei de a 3-a serii (creștere) de viermi de mătase. În zonele unde creșterea nu s-a făcut în luna iulie se începe creșterea de toamnă pînă la 15 august, în zona de deal și pînă la sfîrșitul lunii în zona de șes.

● În ceea ce privește condițiile care trebuie asigurate pentru buna creștere a viermilor de mătase, acestea au fost indicate pentru luna iunie și iulie.

● Urmărirea recoltării gogoșilor de mătase rezultate din creșterea de vară și organizarea acțiunii de pelucrare a lor.

● În cultura dudului se procedează la irigarea școlii de sămînță și a pepinierei, la interval de 5—6 zile.

D. Pești

● Furajarea peștelui se intensifică la maximum, corespunzător cu sporul de creștere a peștelui în greutate și cu temperatura apei, cînd sporește pofta de mîncare a crapului.

Scanned with OKEN Scanner

● Practicarea pescuitului pasiv în iazuri și bălți (cu unelte capcană și de rețea), pentru valorificarea îndeosebi a peștilor răpitori ; (știucă, șalău, biban, avat, somn), precum și a celor cu o valoare economică redusă (roșioară, babușcă etc.).

● Începe recoltarea papurei spre sfîrșitul lunii.

● Restul lucrărilor se continuă ca în luna precedentă.

II. BAZA FURAJERĂ

● Elaborarea planurilor de lucrări pe pășuni, extinderea lucernierelor irigate și a conveierelor verzi pentru anul viitor, amplasarea culturilor furajere, întocmirea schițelor de conveier și balanța semințelor de plante furajere.

● Se întocmește planul operativ pentru campania de recoltări, însămînțări și arături adînci de toamnă.

● Se asigură semințele necesare pentru însămînțările de toamnă, se schimbă cele necorespunzătoare, se face condiționarea, controlul purității și proba de germinație.

● În magazii se controlează starea semințelor, se efectuează condiționarea și îngrijirea lor.

● Pregătirea mașinilor și amenajarea construcțiilor necesare preparării furajelor pe timpul iernii.

● Organizarea depozitelor de furaje, unde se vor efectua : împrejmuiri, vîrfuirea șirelor, amenajarea șanțurilor de scurgerea apelor, depozitarea furajelor pe categorii.

Scanned with OKEN Scanner

● Întocmirea documentației tehnice pentru amenajările de irigat destinate suprafețelor cultivate cu furaje din C.A.P.

● Terminarea treieratului păioaselor.

● Continuarea irigării culturilor furajere.

● Se execută recoltarea și însilozarea porumbului.

● Urmărirea în continuare a recoltării fînețelor naturale, a lucernei de sămînță etc.

● Se vor continua lucrările de întreținere și îmbunătățire a pășunilor naturale, amenajarea construcțiilor pastorale existente și efectuarea de noi construcții.

● Interzicerea pășunatului pe lucerniere, pentru evitarea diminuării producției obținute în anul viitor.

III. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE

● În sectorul sanitar veterinar se execută următoarele acțiuni cu caracter obligatoriu.

A. *Boli infecto-contagioase. a)* Ca acțiuni *de depistare* se execută :

● Tuberculinări la păsări în I.A.S. și C.A.P. în efectivele de reproducție.

● Diagnosticul serologic al brucelozei la porcine. La animalele proprietate individuală, oricînd se suspicionează bruceloza.

● Diagnosticul orhiepididimitei infecțioase a berbecilor în unități de stat și C.A.P. la toți berbecii de reproducție.

b) Ca acțiuni *de prevenire* se execută :

● Vaccinări antipseudopestoase aviare, în tot timpul anului.

● Vaccinări antidiftero-aviare, în I.A.S. și C.A.P. în care s-a constatat prezența bolii în anii anteriori.

● Vaccinări antipestoase porcine și antirujetice în tot timpul anului.

B. *Boli parazitare.* a) Ca acțiuni *de depistare* se execută :

● Examenul pășunilor și fînețelor pentru identificarea și delimitarea biotopilor cu moluște, în toate sectoarele pe pășunile și fînețele naturale din localitățile cu fascioloză.

b) Tratamente *profilactice* obligatorii numai în fermele unităților socialiste.

● Tratamente contra ascaridiozei la porci, tot timpul anului.

● Tratamente antihelmintice la găini în tot timpul anului.

C. *Acțiuni de profilaxie generală*

● Dezinfecții profilactice și de necesitate, dezinfecții, deratizări și desmuștizări curente, se execută în tot timpul anului în funcție de necesitate (vezi luna februarie).

Detalii pentru executarea acestor acțiuni sanitare veterinare cu caracter general și obligatoriu se găsesc în planul tehnic sanitar-veterinar, care trebuie consultat în mod obligatoriu.

D. *Controlul alimentelor.* Sarcinile sînt aceleași ca în luna ianuarie și au un caracter general și permanent, se urmăresc și se execută în tot timpul anului.

● *Sarcinile generale din sectorul sanitar-veterinar* menționate în cursul lunii ianuarie au un caracter permanent.

Scanned with OKEN Scanner

I. ZOOTEHNIE

1. BOVINE

● Sprijinirea C.A.P. la întocmirea și dezbaterea planurilor de dezvoltare în perspectivă a producției agricole. Urmărirea întocmirii planului de producție din C.A.P. pe anul viitor, verificarea și centralizarea lucrărilor.

● Sprijinirea C.A.P. pentru îmbunătățirea indicatorilor de plan, pregătirea materialelor și participarea la adunările generale. Medicii veterinari de circumscripție vor participa periodic la ședințele consiliului de conducere ale C.A.P. și în mod obligatoriu la toate adunările generale.

● Urmărirea realizării efectivelor de animale, a depășirii producției planificate conform graficelor de livrare.

● Urmărirea și impulsionarea terminării construcțiilor pentru sectorul taurine, alimentările cu apă și organizarea acțiunii de pregătire a tuturor adăposturilor pentru iarnă, prin repararea, curățarea și dezinfectarea lor.

● Analiza trimestrială a stadiului execuției lucrărilor de investiții, construcții și montaj din sectorul

Scanned with OKEN Scanner

taurine, stabilindu-se măsuri pentru asigurarea unui ritm susținut de execuție.

● Urmărirea în continuare a realizării planului de montă la vaci și viței.

● Urmărirea în continuare a realizării planului de bonitarea de toamnă a tuturor efectivelor de animale și păsări din unitățile de stat și C.A.P, precum și bonitarea tuturor reproducătorilor.

● Stabilirea necesarului de reproducători ce urmează a fi achiziționați pentru campania anului viitor, și stabilirea sursei de unde se vor procura.

● Urmărirea realizării construcțiilor zootehnice și a pregătirii condițiilor pentru stabulație.

● Executarea prin Centrul județean de reproducție și selecție a animalelor, a diagnosticului gestației la vacile și vițelele montate pînă la sfîrșitul lunii iunie a. c.

2. PORCINE

● Urmărirea realizării livrărilor decadale la carnea de porc pe luna septembrie.

● Urmărirea efectuării și realizării procesului de reproducție, selecție și realizarea planului tehnic, cifric și calitativ în sectorul porcin pe unități, luni și trimestre.

● Urmărirea începerii acțiunii de bonitare și expertiză a reproducătorilor masculi (vieri) din stațiunile de montă.

● Organizarea bonitării și clasării porcinelor de reproducție din fermele de selecție.

● Impulsionarea populării îngrășătoriilor de porci cu grăsuni pentru asigurarea structurii corespunză-

Scanned with OKEN Scanner

toare care să asigure livrarea ritmică pe trim. I a anului viitor a sarcinii de carne de porc.

● Pregătirea tuturor adăposturilor din sectorul porcin pentru perioada de iarnă.

● Stabilirea necesarului de vieri pe rase pentru campania anului viitor și stabilirea unităților furnizoare.

3. OVINE

● Continuarea și terminarea însămînțărilor artificiale și a montei naturale în zonele unde oile coboară mai tîrziu din pășunile alpine.

● Se continuă majoritatea acțiunilor din luna august.

● Se continuă livrarea berbecuților îngrășați pentru export.

4. CABALINE

● Se va aplica ord. nr 505/1966 al C.S.A. care prevede și reglementează regimul de muncă și de furajare în perioada de gestație și de alăptare a iepelor.

● Identificarea mînjilor rezultați din monta anului precedent cu armăsarii de stat și marcarea lor.

● Continuarea lucrărilor de clasare.

● Începerea clasărilor și la depozitele de armăsari, herghelii, hipodromuri.

● La herghelii se începe înțărcarea mînjilor care au împlinit 6 luni, se efectuează dangarea lor.

Scanned with OKEN Scanner

5. PĂSĂRI

● Pregătirea halelor de ouat pentru tineretul avicol.

● Organizarea trierii și clasării păsărilor pentru asigurarea mătcii și formarea de ferme avicole.

● Controlul și completarea instalațiilor de ventilație a adăposturilor din complexele industriale de păsări, în unitățile din sectorul de stat și C.A.P. în vederea funcționării lor în sezonul rece.

● Organizarea acțiunii de schimb de cocoși de rasă.

6. ANIMALE MICI

A. Iepuri de casă (pentru carne)

● Efectuarea bonitării tineretului și separarea exemplarelor bine dezvoltate, în boxe separate.

● Se execută clasarea tineretului în vederea unei valorificări raționale.

● Iepurii grași se valorifică pentru carne, tineretul din a 2-a fătare se repartizează în proporție de 1/3 pentru reproducție și restul se supune unei îngrășări corespunzătoare, după castrare, pentru a fi apți pentru tăiere la începutul iernii.

● La iepurii de rasă Angora urmează a patra recoltare de lînă.

B. Albine

● Folosirea ultimelor culesuri tîrzii pentru stimularea activității albinelor..

● Strîmtorarea și rînduirea corectă a fagurilor din cuiburi în vederea iernării.

Scanned with OKEN Scanner

● Completarea rezervelor de hrană pentru iarnă cu faguri cu miere de la rezerva stupinii, reformarea fagurilor necorespunzători.

● Unirea familiilor temporare sau ajutătoare cu familiile de bază (după încetarea creșterii puietului) și iernarea mătcilor de rezervă după metoda adoptată.

● Împachetarea cuibului în vederea schimbărilor bruște de temperatură și luarea de măsuri corespunzătoare pentru eliminarea umezelii din stupi pe timpul iernii și confecționarea adăposturilor improvizate.

● Efectuarea reviziei generale a familiilor de albine (în cazul cînd lucrarea nu a fost efectuată în luna august).

● Condiționarea și valorificarea mierii și a cerii — marfă rezultate.

● Tratarea fagurilor de la rezerva stupinii contra găselniței.

● Calculul eficienței economice prin stabilirea producției globale și producției-marfă la miere, ceară și alte produse.

● Întocmirea planului de aprovizionare tehnico-materială pentru sezonul următor și a planului de reparații a întregului inventar.

C. Viermi de mătase

● În această lună se termină creșterea de vară a viermilor de mătase și se continuă cea de toamnă, începută după 15 august.

● Cea mai mare atenție se acordă frunzei de dud, a cărei calitate scade din zi în zi, datorită îmbătrînirii. De aceea, trebuie culeasă pe cît posibil numai frunza tînără, curată, neatacată de rugină.

Scanned with OKEN Scanner

● În nopțile reci, dacă temperatura din camerele de creștere scade sub 20—22° C, este necesar să se facă focul în sobe.

● În cultura dudului se pregătește terenul pentru înființarea plantațiilor intensive sau a pepinierelor

D. Pești

● Efectuarea controlului zilnic la locurile de administrare a hranei, pentru a se constata folosirea hranei, întrucît o dată cu răcirea apei se reduce pofta de mîncare a peștelui și ca o consecință se vor micșora treptat rațiile de furajare.

● Pescuitul pasiv (cu unelte capcană și de rețea) se practică la maximum, pe măsură ce apa se răcește și peștele circulă cu vioiciune mai redusă.

● Organizarea campaniei de recoltare a peștelui.

● Se iau măsuri pentru separarea peștelui în bazinele destinate iernării acestuia.

● Se intensifică paza și controlul contra pescuitului clandestin.

II. BAZA FURAJERĂ

● Verificarea stadiului pregătirilor pentru campania de însămînțări și recoltări de toamnă prin: tratarea semințelor, pregătirea semănăturilor, a mijloacelor de transport, a spațiilor de depozitare și însilozare a furajelor etc.

● Urmărirea transportului fînurilor și grosierelor în depozite amplasate cît mai aproape de sectorul zootehnic, cîntărirea acestora, cubarea lor și darea

Scanned with OKEN Scanner

în primire unui responsabil pe bază de proces verbal. Vîrfuirea șirelor și clăilor de fîn.

● Tratarea semințelor de cereale păioase împotriva tăciunelui și gîndacului ghebos.

● Controlul și continuarea însilozării nutrețurilor verzi.

● Întocmirea balanțelor furajere pentru anul viitor. Întocmirea rațiilor pe specii și categorii de animale pentru perioada de stabulație.

● În ferme se pregătesc mijloacele necesare preparării furajelor în timpul stabulației.

● Se începe recoltatul porumbului la soiurile și hibrizii timpurii și la celelalte plante furajere — otavă de trifoi, fînețe naturale etc.

● Încep arăturile adînci de toamnă pentru însămînțările de primăvară.

● Coordonarea lucrărilor de toamnă privind îmbunătățirea pajiștilor naturale, îndeosebi reînsămînțări și supraînsămînțări, terminarea adăposturilor, împrejmuirea tarlalelor și defrișarea arboretelor, cu mijloace C. A. P. sau finanțare de la buget.

● Se va acorda o atenție specială fertilizărilor și tarlalizărilor.

● Pentru asigurarea necesarului de furaje în toate unitățile zootehnice se vor lua următoarele măsuri : însilozarea tulpinilor de porumb etc., prelungirea păşunatului ovinelor, substituirea grosierelor pentru aşternut, punerea în funcțiune a bucătăriilor furajere.

● Pînă la 15 oct. a. c. să se termine transportul paielor și fînurilor la locul de consum al animalelor.

● Continuarea recoltării lucernierelor pentru fîn, coasa a II-a se va începe recoltarea semincerilor de

Scanned with OKEN Scanner

trifoliene în C.A.P. și în loturile consiliilor populare județene.

● Interzicerea pășunatului pe lucerniere pentru evitarea diminuării producției pentru anul viitor.

III. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE

● În sectorul sanitar veterinar se execută următoarele acțiuni cu caracter obligatoriu.

A. *Boli infecto-contagioase.* a) Ca acțiuni *de detare* se execută :

● Tuberculinări la taurine, în unitățile de stat și C. A. P. după indicații.

● Tuberculinări la păsări, în unitățile de stat și C. A. P. la efectivele de reproducție.

● Diagnosticul serologic al brucelozei la taurine, după indicații.

● Diagnosticul serologic al brucelozei porcine, după indicații.

● Diagnosticul serologic al leptospirozei la porcine, în I.A.S. și C.A.P. 10—20% din efectivele de reproducție (probe bruceloză).

● Diagnosticul vibriozei și trichomonozei la tauri, trimestrial la taurii din centrele de însămînțări artificiale, de două ori pe an la cei din stațiunile de montă și cei autorizați.

b) Ca acțiuni de *prevenire* se execută :

● Vaccinări anticărbunoase, în toate sectoarele, la tot efectivul de taurine, ovine și cabaline în localitățile în care au apărut cazuri.

● Vaccinări antienfizematoase în toate sectoarele ; la taurine — în localitățile în care au apărut cazuri de boală.

Scanned with OKEN Scanner

● Vaccinări antipasteurelice la bovine, în toate sectoarele ; la tot efectivul de taurine, în localităţile în care au apărut cazuri de boală.

● Vaccinări antipseudopestoase aviare în tot timpul anului.

● Vaccinări antidiftero-aviare în I. A. S. şi C. A. P., în care boala s-a înregistrat în anii anteriori.

● Vaccinări antipestoase porcine în tot timpul anului.

● Vaccinări antirujetice în tot timpul anului.

B. *Boli parazitare* a) Ca acţiuni *de depistare* se execută :

● Diagnosticul serologic al durinei, în toate sectoarele, la cabalinele din fostele zone enzootice de durină.

b) Tratamente *profilactice* obligatorii în toate sectoarele.

● Tratamente generale antiscabioase de toamnă, în I. A. S., C. A. P. şi sector particular, după indicaţii.

● Tratamente contra fasciolozei la ovine, la toate ovinele după indicaţii.

Tratamente profilactice obligatorii numai în fermele unităţilor socialiste :

● Tratamente contra moneziozei la ovine, după indicaţii.

● Tratamente contra ascaridiozei la porci, tot timpul anului, în raport cu vîrsta porcilor.

● Tratamente antihelmintice la găini, tot timpul anului în raport cu vîrsta păsărilor.

C. *Acţiuni de profilaxie generală.* Dezinfecţii profilactice şi de necesitate, dezinfecţii, deratizări şi desmuştizări curente, se execută în tot timpul anului, în funcţie de necesitate (vezi luna februarie).

Scanned with OKEN Scanner

Detalii pentru executarea acestor acțiuni sanitare veterinare cu caracter general și obligatoriu se găsesc în planul tehnic sanitar veterinar, care trebuie consultat în mod obligatoriu.

D. *Controlul alimentelor.* Sarcinile sînt aceleași ca în luna ianuarie și au un caracter general și permanent ; se urmăresc și se execută în tot timpul anului.

● *Sarcinile generale din sectorul sanitar-veterinar* menționate în cursul lunii ianuarie au un caracter permanent.

Scanned with OKEN Scanner

I. ZOOTEHNIE

1. BOVINE

● Terminarea construcțiilor zootehnice planificate pînă la 15 oct. a. c.

● Organizarea și impulsionarea acțiunii de pregătire a tuturor adăposturilor pentru taurine, prin repararea, curățarea și dezinfectarea lor.

● Strîngerea și depozitarea furajelor la locul de consum al animalelor.

● Urmărirea folosirii prevederilor bugetare și realizarea planului de aprovizionare în sectorul taurine.

● Defalcarea planului de investiții-construcții în acest sector, pentru anul viitor.

● În cadrul asigurării condițiilor de iernare a animalelor se vor lua măsuri de : eliberarea adăposturilor, repararea, dezinfecția și dotarea lor, amenajarea camerelor pentru păstrarea și prelucrarea laptelui, punerea la punct a bazinelor pentru preparat grosiere, bucătăriile furajere, amenajarea padocurilor și a spațiilor pentru tineret etc.

● Organizarea și efectuarea clasării și bonitării efectivelor de animale și a tuturor taurilor, conform

Scanned with OKEN Scanner

instrucțiunilor centrale și rotirii lor între stațiuni și unități.

● Stabilirea fermelor de producere a materialului de prăsilă din cadrul județului.

● Continuarea controlului oficial al producției de lapte în toate unitățile de stat, stațiuni experimentale și C. A. P.

● Organizarea de colective de specialiști pentru efectuarea examenului clinic și ginecologic al vacilor și vițelelor infecunde, în vederea tratării lor.

● Urmărirea în unități a realizării efectivului de vaci și juninci prin reținerea vacilor apte de prăsilă aflate la îngrășat sau prin cumpărări de vaci și juninci din C.A.P. și I.A.S. excedentare, sau din sectorul individual.

● Introducerea în toate îngrășătoriile de taurine a metodei de preparare a nutrețurilor grosiere, prin tocare, melasare și dospire.

● Organizarea sporirii producției de lapte, livrarea lui ritmică conform sarcinilor prevăzute în plan.

2. PORCINE

● Urmărirea realizării livrărilor decadale la carnea de porc pe luna octombrie a.c.

● Urmărirea și impulsionarea procesului de reproducție în sectorul porcin pentru îmbunătățirea bazei materiale a planului de carne pentru anul viitor.

● În unitățile deficitare în scroafe, se vor scoate imediat din îngrășătorii scrofițe corespunzătoare pentru reproducție, și se vor monta ; sau se vor face schimburi între C. A. P., pentru completarea efectivelor necesare pe trim. IV a. c. și trim. I din anul viitor.

Scanned with OKEN Scanner

● Se vor organiza în fiecare C. A. P. loturi de îngrășare rapidă a porcilor.

● Se va executa bonitarea și clasarea porcilor din C. A. P., precum și expertiza reproducătorilor masculi.

● Realizarea planului de montă și fătări la porcine.

● Verificarea stadiului de pregătire a adăposturilor pentru iernarea întregului efectiv de porcine.

● Pentru tineretul porcin se vor amenaja spații corespunzătoare creșterii lui. În maternitățile de scroafe se va asigura încălzirea adăposturilor.

● Controlul și completarea instalațiilor de ventilație a adăposturilor din complexele industriale de porci, în vederea bunei lor funcționări în unitățile din sectorul de stat și C.A.P.

3. OVINE

● Terminarea acțiunii de însămînțări artificiale și monta naturală la oi.

● Controlul și analiza modului cum s-a desfășurat acțiunea de însămînțări artificiale la ovine, atît la subcentrele de reproducție și selecție cît și la P. I. A. O. privind : organizarea și desfășurarea acțiunii sub raport tehnic și de plan, respectarea și încadrarea în planul de măsuri al Ministerului Agriculturii și Silviculturii.

● Strîngerea berbecilor și organizarea turmelor în centre de iernat pentru berbecii de stat din C. A. P. și comunele din zona necooperativizată, imediat după terminarea montei.

● Asigurarea condițiilor de fătare timpurie a oilor

Scanned with OKEN Scanner

4. CABALINE

● Marcarea întregului efectiv de tineret cabalin identificat, provenit din armăsarii de stat.

● Continuarea clasării la unitățile hipice.

● Începe mișcarea efectivelor între unități și reformarea celor necorespunzătoare pentru reproducție, rezultate din clasare.

● La herghelii se continuă înțărcarea mînjilor și dangarea lor.

5. PĂSĂRI

● Retragerea păsărilor din taberele de vară în ferme și crescătorii.

● Organizarea clasării păsărilor și a tineretului avicol produs în cursul anului din unitățile de stat și C. A. P., din sectorul gospodăresc (găini și puicuțe), pentru asigurarea efectivului matcă de sfîrșit de an.

● În combinatele avicole se va urmări pregătirea halelor pentru iernat, popularea cu pui de o zi și tineret, transferul de găini între hale pentru popularea la întreaga lor capacitate. Asigurarea condițiilor de cazare și hrănire corespunzătoare pentru un ouat timpuriu.

● Se vor stabili fermele pentru păsări matcă, iar în unități se va urmări modul cum acestea sînt exploatate.

● Se va urmări modul de realizare a cifrelor de plan în sectorul avicol.

● Reținerea puicuțelor și cocoșeilor de reproducție.

Scanned with OKEN Scanner

● Efectuarea hemoaglutinărilor și control pentru bolile transmisibile pe cale embrionară, vaccinarea păsărilor.

● Reluarea activității stațiunilor de incubație.

● Stabilirea unităților avicole indemne de boli pentru asigurarea necesarului de ouă pentru incubat la nivelul sarcinilor de difuzare de pui la C. A. P.

6. ANIMALE MICI

A. Iepuri de casă (pentru carne)

● Aprovizionarea cu furaje care vor fi depozitate pentru iarnă.

● Asigurarea unei bune cazări a iepurilor pentru sezonul rece, se repară adăposturile, se completează lipsurile și se amenajează perdele de protecție.

● Efectuarea unei curățenii generale, cu dezinfecția și dezinfecția adăposturilor.

● Asigurarea unei îngrijiri atente pentru puii obținuți din ultima fătare, întrucît timpul se răcește simțitor.

● Hrănirea reproducătorilor care sînt în repaus se va face pe bază de rații de întreținere, se continuă cu îngrășarea iepurilor pentru carne și se valorifică intens producția, făcîndu-se loc tineretului din ultima fătare.

B. Albine

● Instalarea grătarelor contra șoarecilor la urdinișurile stupilor.

● Unirea familiilor temporare sau ajutătoare, și iernarea mătcilor de rezervă.

Scanned with OKEN Scanner

● Stimularea și supravegherea zborurilor târzii de curățare ale albinelor.

● Confecționarea adăposturilor improvizate pentru protejarea stupinilor cu albine pe timpul iernii, amenajarea perdelelor de protecție a stupinii contra vînturilor și curenților.

● Sortarea și curățarea fagurilor de la rezerva stupinii ; extracția și condiționarea cerii.

● Curățarea și dezinfecția stupilor eliberați de albine și a celor de la rezervă.

● Începerea curățării, reparației și dezinfecției utilajelor pentru campania de lucru din sezonul următor.

● Executarea gropilor pentru sădirea arborilor și arbuștilor nectaro-poleniferi.

● Plantarea esențelor melifere perene.

C. Viermi de mătase

● În prima jumătate a lunii se încheie sezonul de creștere a viermilor de mătase, început în luna august, chiar în zonele cele mai călduroase ale țării, deoarece începe căderea brumei și înghețul care distruge frunza de dud (mai ales pe cea tînără).

● Pînă la 15 octombrie se face și recoltarea gogoșilor de viermi de mătase, acolo unde sezonul s-a încheiat.

● Se continuă acțiunea de contractare a seminței de viermi de mătase, care se va duce în mod susținut pînă la data ridicării seminței (luna aprilie anul viitor).

● În cultura dudului se stabilesc suprafețele și se nominalizează unitățile socialiste în vederea executării plantațiilor de duzi pentru anul viitor.

Scanned with OKEN Scanner

● În heleșteiele mixte (de creștere și de îngrășare) și în iazurile amenajate (vidabile), se procedează la recoltarea peștelui din incinta gropii de pescuit, unde peștele s-a retras odată cu scurgerea apei. Se pescuiește cu voloage și năvoade.

● Valorificarea producției de pește realizată, la diverși beneficiari.

● Depozitarea în bazinele de iernat a reproducătorilor pentru anul viitor (reproducători și puietul bine dezvoltat și sănătos).

● Valorificarea peștelui din iazurile primitive și din bălți se face prin pescuire cu năvoade mari „toane", trase de la mal sau în interior, lucrîndu-se din bărci.

II. BAZA FURAJERĂ

● Depozitarea cu grijă a cartofilor și sfeclei de nutreț în silozuri, grăunțelor în magazii, porumbului în pătule etc.

● Se pregătesc în continuare silozurile și se execută sortarea și însilozările de sfeclă, frunze de sfeclă, cartofi, porumb etc.

● Controlul produselor depozitate, condiționarea și tratarea lor.

● Transportul în gospodărie al furajelor fibroase, care se clădesc corespunzător, cubarea și cîntărirea lor, întocmirea balanței furajere, refacerea și revizuirea șirelor.

● Repararea remizelor, ungerea și curățarea mașinilor, adăpostirea lor pentru iarnă.

Scanned with OKEN Scanner

● Se va urmări treieratul trifolienelor în ritm susținut.

● Verificarea, repararea și asigurarea funcționării morilor cu ciocănele, tocătoarelor, basculelor și a întregului utilaj folosit la pregătirea și măcinarea furajului grosier.

● Întocmirea în fiecare unitate a consumului de concentrate și furaje, pe specii și categorii de animale, stabilirea rațiilor în funcție de furajele existente.

● Urmărirea executării lucrărilor de investiții în sectorul de stat privind ameliorarea pajiștilor naturale cu superfosfat.

● Controlul modului în care s-a executat bugetul pe anul curent cu privire la îmbunătățirea pajiștilor.

● Se vor condiționa și trata semințele obținute de pe loturile semincere.

● Întocmirea și difuzarea planului de cultură pentru furaje pe anul viitor, pe loturile semincere înființate.

● Pregătirea și organizarea condițiilor optime de cazare și furajare a animalelor pe timpul iernii.

● Terminarea recoltării tuturor culturilor agricole de cîmp, ca porumb, sfeclă, dovleac etc., otava de lucernă de pe suprafețe irigate etc.

● Pînă la 20—25 oct. a. c. trebuie să fie terminate în toate regiunile țării însămînțările de toamnă.

● Pășunile și fînețele se curăță de mărăcini și buruieni etc.

● Se depistează dăunătorii în cîmp și se iau măsuri de combatere.

● Se execută și se termină lucrările de însămînțare a furajelor în sistemul conveierului verde în islazurile comunale și în pășunile model.

Scanned with OKEN Scanner

III. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE

În sectorul sanitar-veterinar se execută următoarele acțiuni cu caracter obligatoriu :

A. *Boli infecto-contagioase.* a) Ca acțiuni *de depistare* se execută :

- Tuberculinări la taurine, în unitățile de stat și C. A. P. după indicații.
- Tuberculinări la păsări, în unitățile de stat și C.A.P. în efectivele de reproducție.
- Diagnosticul serologic al brucelozei la taurine, după indicații.
- Diagnosticul serologic al brucelozei porcine, după indicații.
- Serodiagnosticul tifopullorozei la tot efectivul din unitățile destinate reproducției, la care incubația continuă și toamna.
- Diagnosticul serologic al leptospirozei la porcine, în I. A. S. și C. A. P. la 10—20% din efectivele de reproducție (probe bruceloză).
- Diagnosticul vibriozei și trichomonozei la tauri, trimestrial la taurii din centrele de însămînțări artificiale, de 2 ori pe an la cei din stațiunile de montă și cei autorizați.

b) Ca acțiuni *de prevenire* se execută :

- Vaccinări anticărbunoase în toate sectoarele, la tot efectivul de taurine, ovine și cabaline, în localitățile în care au apărut cazuri.
- Vaccinări antipasteurelice la bovine, în toate sectoarele, la tot efectivul de taurine, în localitățile în care au apărut cazuri de boală.

Scanned with OKEN Scanner

● Vaccinări antipseudopestoase aviare, tot timpul anului.

● Vaccinări antirujetice, tot timpul anului.

● Vaccinări antirabice în toate sectoarele, la toți cîinii existenți, o dată pe an.

B. *Boli parazitare*

a) Ca tratamente profilactice obligatorii în toate sectoarele se execută :

● Tratamente antiscabioase de toamnă în I. A. S. și C. A. P. și sector particular, după indicații.

● Tratamente profilactice de toamnă contra hipodermozei, în toate sectoarele, după indicații.

● Tratamente contra fasciolozei la bovine, după indicații.

● Dehelmintizări, pentru combaterea echinococozei și cenurozei, la cîini ciobănești, de vînătoare și cei de pază din sectorul zootehnic al I. A. S.

b) Tratamente profilactice obligatorii numai în fermele unităților de stat.

● Tratamente contra ascaridiozei la porci, tot timpul anului, în raport cu vîrsta porcilor.

● Tratamente antihelmintice la găini, tot timpul anului.

C. *Acțiuni de profilaxie generală.*

● Dezinfecții profilactice și deratizări ; se execută în toate adăposturie de două ori pe an.

● Dezinfecții, deratizări, desmuștizări curente de necesitate se execută în tot timpul anului în funcție de necesități (vezi luna februarie).

Scanned with OKEN Scanner

Detalii pentru executarea acestor acțiuni sanitare veterinare cu caracter general și obligatoriu se găsesc în planul tehnic sanitar-veterinar, care trebuie consultat în mod obligatoriu.

D. Controlul alimentelor.

● Sarcinile sînt aceleași ca în luna ianuarie și au un caracter general și permanent ; se urmăresc și se execută în tot timpul anului.

● *Sarcinile generale din sectorul sanitar-veterinar* menționate în cursul lunii ianuarie au un caracter permanent.

Scanned with OKEN Scanner

I. ZOOTEHNIE

1. BOVINE

● Participarea la cursurile agro-zootehnice din C. A. P., care încep în această lună.

● Crearea și menținerea condițiilor de zooigienă în adăposturile de taurine și terminarea construcțiilor și lucrărilor zootehnice pentru iernarea în bune condițiuni a tuturor efectivelor de taurine.

● Urmărirea acțiunii de repopulare a îngrășătoriilor.

● Urmărirea realizării indicatorilor cantitativi și calitativi, privind creșterea producției și a efectivelor de taurine. Impulsionarea cumpărărilor, conform prevederilor de plan de la sfîrșitul anului.

● Terminarea campaniei de pregătire a tuturor adăposturilor pentru perioada de stabulație a taurinelor. Pregătirea pentru iernat a animalelor. Urmărirea realizării acestei acțiuni în toate unitățile.

● Urmărirea realizării și depășirii producției planificate și a respectării graficelor de livrare la contract a animalelor și produselor animaliere la fondul de stat.

Scanned with OKEN Scanner

● Organizarea ședințelor de analiză a rezultatelor creșterii taurinelor în toate C. A. P. cu personalul tehnic și cel din unități care răspunde de sectorul zootehnic.

● Urmărirea realizării sarcinilor de export la carnea de taurine și pregătirea bazei materiale pentru planul de export pentru anul viitor.

● Examinarea tuturor taurinelor și formarea loturilor de reproducție, de creștere, îngrășare și stabilirea reformelor care se vor elimina în trim. IV a.c. și trim. I din anul viitor.

● Încheierea și centralizarea datelor de bonitare a animalelor din C. A. P.

● Terminarea clasării de toamnă a reproducătorilor.

● Organizarea de îngrășătorii pentru taurine pe bază de grosiere cu adaos de melasă și uree în toate C. A. P. cultivatoare de sfeclă de zahăr.

● Urmărirea realizării planului de montă la vaci și juninci, verificarea executării lunare a controlului gestației și trecerea vițelelor la categoria juninci.

Urmărirea și impulsionarea acțiunii de cumpărare de vaci și juninci în vederea realizării efectivului-matcă la 31 XII a. c.

● Centralizarea și analiza anchetei ginecologice la taurine și întocmirea planului de însămînțări artificiale și montă pe anul viitor.

● Începerea lotizării vacilor după producție, acțiune ce va fi terminată cu începerea noului an de plan.

● Introducerea și extinderea încrucișării industriale a taurinelor, în scopul sporirii greutății medii de livrare la o vîrstă cît mai mică a tineretului taurin.

Scanned with OKEN Scanner

● Verificarea rezultatelor acțiunii în fermele de selecție pentru taurine în vederea obținerii animalelor de reproducție (masculi și femele).

● Expertiza reproducătorilor din zona de montă naturală și eliberarea autorizațiilor de montă pentru cei apți de reproducție.

● Efectuarea clasării vițelelor aflate în îngrășătorii pentru lotul de prăsilă. Se vor constitui loturi de prăsilă pentru anul viitor, urmărindu-se în mod special monta vițelelor ajunse la vîrsta maturității. Se vor aplica prevederile ord. Ministerului Agriculturii și Silviculturii nr. 230/1969.

● Continuarea acțiunii de cumpărare a vacilor în vederea realizării efectivului matcă la 31 XII a. c. la unitățile rămase în urmă.

2. PORCINE

● Urmărirea realizării livrărilor decadale la carnea de porc pe luna noiembrie a. c.

● Urmărirea în continuare a acțiunii de intensificare a procesului de reproducție la scroafe prin organizarea montelor pe grupe, pentru asigurarea bazei materiale a planului de carne pentru anul viitor și ritmicitatea în livrări, în toate sectoarele (prin aplicarea unui indice de folosire de cel puțin 1,8 fătări).

● Urmărirea reținerii în C.A.P. a efectivului de porci necesari realizării planului pe anul curent și pe anul viitor.

● Centralizarea și analiza anchetei ginecologice la porcine și întocmirea planului de montă pe anul viitor.

Scanned with OKEN Scanner

● Executarea clasării porcinelor din C.A.P., în vederea stabilirii și împrospătării mătcii și a loturilor destinate îngrășării pentru anul viitor.

● Terminarea campaniei de pregătire a maternităților și a tuturor adăposturilor pentru perioada de iarnă.

● Examinarea tuturor efectivelor de porci și stabilirea reformelor (la scroafe și vieri), care se vor elimina în trim. IV a.c. și trim. I din anul viitor.

3. OVINE

● Urmărirea continuării acțiunii de însămînțări artificiale la oi și a montei naturale pînă la realizarea integrală a planului.

● Strîngerea berbecilor și organizarea turmelor în centre de iernat pentru berbecii de stat din C.A.P. și comunele din zona necooperativizată. Aceste turme vor fi supravegheate în permanență.

● Verificarea modului cum s-a desfășurat campania de însămînțări artificiale la ovine, pentru a se asigura o natalitate de 100%. Se va insista în mod deosebit asupra evidențelor primare, pe baza cărora se vor urmări produșii obținuți.

● Se iau măsuri pentru pregătirea campaniei de fătări timpurii la oi, în sectorul de stat și C.A.P., mai ales acolo unde monta oilor s-a efectuat devreme (camere de fătare, saivane călduroase, hrană și îngrijire corespunzătoare).

● Se acționează în același sens pentru oile proprietate individuală. Se vor repara toate saivanele, de asemenea se va organiza transportul și depozitarea furajelor fibroase necesare pentru perioada de fătări în apropierea saivanelor pînă la 15 noiembrie.

Scanned with OKEN Scanner

● Desfășurarea activității în fermele de selecție pentru ovine în vederea obținerii animalelor de reproducție (masculi și femele).

● Urmărirea acțiunii de cumpărare de oi, în vederea realizării efectivului matcă la 31 XII a.c.

4. CABALINE

● Urmărirea executării clasării cabalinelor de la herghelii și depozite de armăsari și repartizarea armăsarilor pentru monta anului viitor.

● Terminarea clasării și centralizarea lucrărilor de clasare.

● La herghelii se continuă monta de toamnă a iepelor, a dangărilor (marcarea mînjilor) și înțărcarea celor ajunși la vîrsta corespunzătoare.

5. PĂSĂRI

● Urmărirea acțiunii de incubație de toamnă și difuzării puilor în C.A.P.

● Urmărirea producției de ouă la tineretul avicol din anul acesta și reținerea puicuțelor pentru matcă la nivelul sarcinilor de plan.

● Clasarea și valorificarea păsărilor produse în anii precedenți.

● Executarea hemoaglutinărilor la păsări și stabilirea fermelor ce vor livra ouă pentru incubație. Îndrumarea unităților în vederea asigurării unei alimentații coespunzătoare a efectivului de păsări matcă.

● Întocmirea planului de incubație pentru anul viitor și defalcarea și difuzarea sarcinilor pe unități.

Scanned with OKEN Scanner

● Se vor lua măsuri pentru punerea la punct a stațiunilor, repararea aparaturii de incubat, executarea dezinfecției și pregătirea lor în vederea începerii incubației în luna ianuarie, anul viitor.

6. ANIMALE MICI

A. Iepuri de casă (pentru carne)

● Definitivarea pregătirilor pentru iernarea iepurilor, instalarea și fixarea de perdele de protecție și de straturi izolatoare, asigurarea furajării pentru perioada de iarnă, prin administrarea unor rații compuse din cel puțin 100 g fîn pentru fiecare iepure, precum și 200—400 g porumb siloz pe care iepurii mari le consumă cu plăcere ; în rații se asigură și suculente, precum și apă proaspătă.

● Se efectuează însilozarea cartofilor și sfeclei încă înainte de începerea perioadei de îngheț.

● Hrana înghețată în timpul nopții se va îndepărta, ea trebuie fiartă sau încălzită în amestec cu cartofi, coji de cartofi și cu tărîțe.

● Organizarea sacrificării iepurilor și valorificarea lor pentru carne și blănițe.

B. ALBINE

● Supravegherea și controlul modului de iernare al familiilor de albine, stimularea și supravegherea zborurilor tîrzii de curățare.

● Introducerea stupilor cu albine sub adăpostul improvizat și amenajarea perdelelor de protecție

Scanned with OKEN Scanner

contra vînturilor și a curenților (în cazul cînd lucrarea nu a fost executată în luna octombrie).

● Extragerea și condiționarea ultimului lot de miere și ceară, rezultată din curățarea fagurilor.

● Continuarea reparației stupilor și a utilajelor, reformarea fagurilor vechi.

● Expedierea cerii pentru confecționarea fagurilor artificiali necesari în sezonul următor.

● Colectarea semințelor de plante nectaro-polenifere de la speciile forestiere și însămînțarea faceliei și coreandrului etc. sub zăpadă.

● Aprovizionarea stupinii cu materiale și utilaje necesare pentru sezonul următor.

● Plantarea arborilor și arbuștilor meliferi.

● Analiza rezultatelor și a eficienței economice din sezonul expirat.

C. Viermi de mătase

● Se continuă cu contractarea seminței de viermi de mătase.

● Este luna cea mai aglomerată de lucrări în pomicultură și în cultura dudului și anume : scoaterea materialului săditor (puieți de dud), stratificarea lui și livrarea pentru plantările de toamnă. Se va planta cu duzi toată suprafața planificată pentru toamna acestui an, executarea arăturilor de toamnă, împrăștierea îngrășămintelor organice și a amendamentelor.

D. Pești

● Asigurarea unei densități corespunzătoare, în crescătoriile sistematice (helești) și în bazinele pentru iernarea peștelui, unde se reglează debitul

Scanned with OKEN Scanner

de apă la gurile de alimentare, restul bazinelor (heleşteielor) rămîn scurse peste iarnă.

- Intensificarea măsurilor de pază generale.
- Continuarea pescuitului în iazurile primitive cu năvoadele şi cu alte unelte mici stabile (vintire, taliene de baltă, setci, ave).
- Întocmirea planului de producţie pentru anul viitor, prevăzîndu-se furajele şi utilajele necesare precum şi reamenajările ce se propun a fi executate

BAZA FURAJERĂ

- Se continuă în magazii, pătule, silozuri etc. controlul produselor depozitate.
- Se execută revizuirea şi repararea maşinilor pentru campania de primăvară, se curăţă, se ung şi se pun la adăpost.
- Continuarea însilozării, acolo unde mai sînt posibilităţi.
- Controlul bunei gospodăriri şi depozitări a furajelor, precum şi folosirea cît mai judicioasă a acestora, ţinerea evidenţei pe fişele de consum şi control. inventarierea stocurilor de furaje.
- Se repară şi se pun în stare de funcţionare maşinile şi utilajele, spaţiile şi bazinele din bucătăriile furajere în vederea acţiunii de preparare a păioaselor.
- Se întocmesc şi se afişează în grajduri raţiile furajere pe specii şi pe categorii de animale. Sfecla şi porumbul însilozat încep a fi folosite în hrana animalelor cu adaos de cretă furajeră. Organizarea preparării furajelor grosiere.

Scanned with OKEN Scanner

● Furajarea diferențiată a vacilor în regimul de stabulație în vederea menținerii la un nivel ridicat a producției de lapte.

● Se va organiza și urmări ridicarea cantităților de borhot umed și uscat, a melasei, tărîțelor, șroturi, concentrate ce se cuvin fiecărei unități.

● Întocmirea documentației pentru înființarea și organizarea pășunilor model și a loturilor semincere cu fonduri de la bugetul statului.

● Întocmirea planului de acțiuni pentru anul viitor.

● Organizarea schimburilor de furaje pentru acoperirea deficitelor. În unitățile deficitare în furaje fibroase și suculente se va continua acțiunea de strîns și însilozat coceni pentru asigurarea balanței furajere.

● Încheierea lucrărilor de recoltări și însămînțări de toamnă.

● Continuarea arăturilor adînci de toamnă, a tuturor suprafețelor arabile.

● Desțelenirea suprafețelor slab productive, continuarea lucrărilor de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor și fînețelor naturale.

● Se continuă cu depistarea dăunătorilor în semănături și se iau măsuri de combaterea lor.

III. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE

● În sectorul sanitar veterinar se execută următoarele acțiuni cu caracter obligatoriu :

A. Boli infecto-contagioase

Ca acțiuni *de depistare* se execută :

● Tuberculinări la taurine, în unitățile de stat și C.A.P. după indicații.

Scanned with OKEN Scanner

● Tuberculinări la păsări, în unitățile de stat și C.A.P. în efectivele de reproducție.

● Diagnosticul serologic al brucelozei la taurine, după indicații.

● Diagnosticul serologic al brucelozei la porcine, după indicații.

● Diagnosticul serologic al leptospirozei la porcine, în I.A.S. și C.A.P. la 10—20% din efectivele de reproducție (probe bruceloză).

● Diagnosticul vibriozei și trichomonozei la tauri, trimestrial la taurii din centrele de însămînțări artificiale, de două ori pe an la cei din stațiunile de montă și cei autorizați.

● Maleinări — de două ori pe an la cabalinele care pleacă din locul de reședință pentru cărăușie, munci forestiere etc.

● Serodiagnosticul tifopullorozei la întreg efectivul de păsări destinate reproducției din unitățile în care incubația continuă și toamna.

b) Ca acțiuni *de prevenire* se execută :

● Vaccinări antipseudopestoase aviare, în tot timpul anului.

● Vaccinări antipestoase porcine, tot timpul anului.

● Vaccinări antirujetice, tot timpul anului.

● Vaccinări antirabice, în toate sectoarele, o dată pe an, la toți cîinii existenți.

B. *Boli parazitare*

b) Ca tratamente profilactice obligatorii în toate sectoarele, se execută ;

● Tratamente profilactice de toamnă contra hipodermozei la bovine după indicații.

Scanned with OKEN Scanner

● Tratamente contra fasciolozei la ovine, după indicații.

● Tratamente contra fasciolozei la bovine, după, indicații.

● Dehelmintizări pentru combaterea echinococozei și cenurozei, la cîinii ciobănești, de vînătoare și cei de pază din sectorul zootehnic din I.A.S.

c) Tratamente profilactice obligatorii numai în fermele unităților de stat.

● Tratamente contra dictiocaulozei la ovine, în turmele în care în ultimii opt ani s-au constatat cazuri clinice de două ori pe an, conform indicațiilor.

● Tratamente contra strongilozelor gastro-intestinale la ovine, după indicații.

● Tratamente contra moneziozei la ovine, după indicații.

● Tratamente contra ascaridiozei la porci, tot timpul anului.

● Tratamente antihelmintice la găini, tot timpul anului.

● Dezinfecții, deratizări, desmuștizări curente, de necesitate, tot timpul anului, în funcție de necesități (vezi luna februarie).

● *Detalii pentru executarea acestor acțiuni sanitare veterinare cu caracter general și obligatoriu se găsesc în planul tehnic sanitar-veterinar, care trebuie consultat în mod obligatoriu.*

C. *Controlul alimentelor.*

Sarcinile sînt aceleași ca în luna ianuarie și au un caracter general permanent, se urmăresc și se execută în tot timpul anului.

● *Sarcinile generale din sectorul sanitar-veterinar* menționate în cursul lunii ianuarie au un carcter permanent.

Scanned with OKEN Scanner

I. ZOOTEHNIE

1. BOVINE

● Analiza îndeplinirii sarcinilor de efective de animale, a planului tehnic, cifric și calitativ din sectorul taurine al unităților, pe decade, luni și trimestre.

● Analiza trimestrială a stadiului execuției lucrărilor de investiții, construcții și montaj, astfel ca toate obiectivele prevăzute în plan să fie date în exploatare.

● Verificarea măsurilor generale de asigurare a iernării în bune condiții a întregului efectiv de taurine din C.A.P. și a reproducătorilor comunali.

● Asigurarea proiectelor de execuție pentru obiectivele prevăzute în planul anului viitor.

● Stabilirea amplasamentelor pentru obiectivele prevăzute în planul de investiții peste doi ani, contractarea proiectării cu termene, începînd cu trim. I al anului viitor.

● Primirea și defalcarea indicatorilor planului de stat pe anul viitor, pe unități.

● Întocmirea dării de seamă privind realizarea principalelor sarcini de plan pe anul în curs și a mă-

Scanned with OKEN Scanner

surilor tehnico-organizatorice pentru îndeplinirea planului pe anul viitor.

- Urmărirea realizării efectivelor de animale și impulsionarea cumpărărilor de vaci și juninci.
- Întocmirea catagrafiei taurilor din C.A.P. pe categorii.
- Urmărirea realizării tuturor indicatorilor de plan din sectorul taurine, privind efectivele, producțiile și livrările la fondul de stat pe primele 11 luni și pe întreg anul.
- Întocmirea planului de însămînțări artificiale și montă naturală pentru anul viitor.
- Urmărirea încheierii lucrărilor de bonitare și expertiza reproducătorilor folosiți în stațiunile de montă naturală și centrele de reproducție și selecție a animalelor.
- Definitivarea lucrărilor de bonitare la junincile ce se trec la turma de bază.
- Urmărirea clasării și verificării ginecologice a vacilor și vițelelor în vederea întocmirii planului de montă și fătări și a fișei de calculație pentru planurile de producție pentru anul viitor.
- Catagrafierea animalelor și terminarea inventarierii lor.
- Înființarea de îngrășătorii de tip gospodăresc în toate C.A.P. cultivatoare de sfeclă de zahăr, sau în cele care au primit repartiții de melasă, dacă au asigurat spațiul și celelalte condiții.
- Urmărirea dirijării și valorificării tuturor reformelor la vaci și tineret spre îngrășătorii, în vederea asigurării integrale a spațiului de cazare pentru efectivele din plan.

Scanned with OKEN Scanner

● Realizarea producției de lapte pe cap de vacă furajată și menținerea ei la un nivel ridicat în întreaga perioadă de stabulație.

● Urmărirea terminării bazinelor de răcirea laptelui și introducerea în toate unitățile a alimentatoarelor pentru viței.

● Se va efectua catagrafia, clasarea și reformarea animalelor necorespunzătoare, se vor întocmi planuri de însămînțări artificiale de montă și fătări și se vor stabili norme precise de creștere a tineretului de prăsilă.

● Continuarea clasării taurinelor în vederea revizuirii loturilor de prăsilă.

● Clasarea tineretului femel bovin se execută de două ori pe an; prima clasare între 1—15 XII; a doua clasare între 1—15 VI (în conformitate cu Ord. M.A.S. cu nr. 230 din 25 nov. 1969).

● Completarea loturilor de prăsilă la vaci și loturile de reproducție la vițele pentru viitorii doi ani, cu animale corespunzătoare.

● Se fac pregătiri în vederea efectuării recensămîntului animalelor.

2. PORCINE

● Urmărirea asigurării și stabilirea efectivului total de porci și de scroafe matcă ce sînt planificate la sfîrșitul anului curent.

● Verificarea desfășurării acțiunii de monte suplimentare la scroafe și scrofițe în vederea creării bazei materiale a planului de carne pe anul viitor.

● Urmărirea realizării livrărilor decadale la carnea de porc pe luna decembrie a. c.

Scanned with OKEN Scanner

● Urmărirea livrării ritmice a porcilor pe decade pe luna decembrie și pe tot anul.

● Urmărirea realizării graficului de montă la scroafe și scrofițe.

3. OVINE

● Continuarea acțiunii pentru pregătirea oilor în vederea fătărilor, în sectorul de stat și C.A.P., mai ales acolo unde monta oilor s-a efectuat devreme (în cursul lunii august).

● Se acționează în același sens și pentru oile proprietate individuală (amenajarea și compartimentarea saivanelor etc.).

● Urmărirea campaniei de fătări la ovine și bonitarea mieilor noi-născuți.

● Verificarea realizării efectivului de oi, din care matca din cadrul fiecărei C.A.P. la 31 XII a. c.

4. CABALINE

● Controlul iernării efectivelor de cabaline și în special tineretului născut în anul precedent și din acest an.

5. PĂSĂRI

● Pregătirea campaniei de incubație pentru anul viitor, în vederea obținerii puilor timpurii, efectuarea hemoaglutinărilor.

Scanned with OKEN Scanner

● Urmărirea asigurării efectivelor de păsări la 31 XII a. c. conform planurilor stabilite prin introducerea în halele de găini a tineretului repartizat, precum și prin diminuarea sacrificărilor și mortalităților.

● Luarea de măsuri pentru asigurarea unui microclimat corespunzător în halele de găini și tineret prin buna funcționare a ventilatoarelor și crearea gurilor de admisie a aerului.

● Îndrumarea formării în C. A. P. specializate a loturilor pentru reproducție care vor livra ouă pentru incubație și executarea hemoaglutinărilor la întregul efectiv. Urmărirea furajării corespunzătoare în aceste unități. În județele unde se constitue complexe avicole de găini, ouătoare, acestea vor asigura necesarul de ouă.

● Asigurarea nutreturilor vitaminoase.

● Organizarea de centre de amestec de furaje concentrate cu microelemente care să deservească C.A.P. crescătoare de păsări.

6. ANIMALE MICI

A. Iepuri de casă (pentru carne)

● Efectuarea bilanțului crescătoriei și a rezultatelor obținute, după realizările înregistrate în anul curent.

● Reducerea efectivelor prin efectuarea clasării iepurilor, în funcție de posibilitățile create în unitate.

● Valorificarea surplusului prin vînzare, sau consum în cadrul unității.

● Întocmirea unui plan al crescătoriei pentru anul viitor.

Scanned with OKEN Scanner

● Însușirea cunoștințelor folositoare din literatura de specialitate, vizitarea expozițiilor de iepuri, abonarea la reviste de specialitate etc.

B. ALBINE

● Supravegherea și controlul modului de iernare al familiilor de albine, protejarea suplimentară (la nevoie) a stupinii contra vînturilor și a curenților reci de aer.

● Înlesnirea și supravegherea zborurilor de curățare ale albinelor.

● Îndepărtarea „FĂRĂ ZGOMOT" a zăpezii neafînate și a gheții formate pe scîndurile de zbor ale stupilor. Continuarea reparării stupilor și a utilajelor care au suferit stricăciuni în sezonul precedent.

● Condiționarea și valorificarea semințelor de plante nectaro-polenifere.

● Aprovizionarea stupinii cu materiale și utilaje necesare în sezonul următor.

● Întocmirea planului de activitate și a unui plan îmbunătățit de valorificare a surselor de cules, în sezonul următor.

● Ridicarea calificării profesionale.

C. Viermi de mătase

● Continuarea contractării seminței de viermi de mătase.

● Urmărirea continuării acțiunii de plantare a pomilor (duzilor) în zilele favorabile, desfundatul, pichetatul și facerea gropilor pentru primăvară și a

Scanned with OKEN Scanner

desțelenirii plantațiilor de duzi înierbate, se mai poate continua executarea arăturii adînci și încorporarea gunoiului de grajd ; în zilele călduroase se fac stropiri de iarnă.

D. Pești

(Activitate de teren redusă, încep pregătirile pentru producția anului viitor).

● Continuarea întreținerii peștelui depozitat în bazinele de iernare (alimentare permanentă cu apă, spargerea gheții), iar în iazurile și bălțile mari începe practicarea pescuitului sub gheață (la copci).

● Se iau măsuri pentru amplasarea ghețăriilor și scoaterea și depozitarea gheții necesară pentru păstrarea și transportul corespunzător al peștelui recoltat în timpul verii.

● Continuarea activității specifice sezonului de iarnă, prin efectuarea lucrărilor de birou, repararea utilajelor, aprovizionarea cu materiale etc.

II. BAZA FURAJERĂ

● Se controlează păstrarea în bune condițiuni a semințelor și furajelor, repararea mașinilor și uneltelor agricole, a mijloacelor de transport și a întregului inventar necesar lucrărilor de primăvară.

● Se face analiza activității din anul precedent și se întocmește planul măsurilor agrotehnice și organizatorice pentru anul viitor.

Scanned with OKEN Scanner

● Stabilirea balanței semințelor pentru însămînțările de primăvară pentru fiecare unitate în parte

● Îndrumarea unităților pentru gospodărirea și pregătirea furajelor, aplicarea unei alimentații raționale, punerea în funcțiune a bucătăriilor furajere pentru prelucrarea furajelor fibroase și grosiere.

● Urmărirea modului cum se execută lucrările de îmbunătățire a pajiștilor naturale din fondurile de investiții și prin mijloacele locale și definitivarea și difuzarea sarcinilor de plan pe anul viitor.

● Urmărirea treieratului trifolienelor, întocmirea balanței semințelor de plante furajere pentru însămînțările de primăvară în C.A.P., în funcție de cifrele de plan.

● Întocmirea pentru anul viitor a planurilor culturilor furajere, amplasarea lor etc. a planurilor de producție din conveiere și loturile semnicere, a suprafețelor de irigat, a tarlalizării și fertilizării pășunilor etc.

● Controlul mișcării semințelor între unități, decuscutarea trifolienelor, strîngerea semințelor, inventarierea lor.

● Constituirea și permanentizarea echipelor furajere pentru transportul și prepararea furajelor.

● Organizarea centrelor pentru amestecul furajelor concentrate cu microelementele care să cuprindă C.A.P. crescătoare de păsări.

● În cîmp, dacă timpul este prielnic, se continuă arăturile adînci pe suprafețele nelucrate.

● Dacă e cazul se mută parazăpezile, se fac șanțuri de scurgere a apelor stagnante, se continuă curățarea și îngrășarea pajiștilor naturale cu gunoiul

Scanned with OKEN Scanner

de la taberele de vară, se începe acțiunea de împrăștiere a mușuroaielor înțelenite, defrișări în pășuni etc.

III. ACȚIUNI SANITARE VETERINARE

A. *Boli imfecto-contagioase* a) Ca acțiuni *de depistare* se execută :

- Tuberculinări la taurine, în unitățile de stat și C. A. P. (după indicații).
- Tuberculinări la păsări, în unitățile de stat și C.A.P. în efectivele de reproducție.
- Diagnosticul serologic al brucelozei la taurine (după indicații).
- Diagnosticul serologic al brucelozei la porcine (după indicații).
- Diagnosticul serologic al leptospirozei la porcine, în I. A. S. și C. A. P. 10—20% din efectivele de reproducție (probe bruceloză).
- Diagnosticul vibriozei și trichomonozei la tauri, trimestrial la taurii din centrele de însămînțări artificiale, de două ori pe an la cei din stațiunile de montă și cei autorizați.
- Maleinări, toate cabalinele folosite la cărăușie, munci forestiere, nomazi și cele care pleacă din locul de reședință.
- Serodiagnosticul tifopullorozei la păsări, la întreg efectivul din unitățile destinate reproducției, la care incubația continuă și toamna.

b) Ca acțiuni *de prevenire* se execută :

- Vaccinări antipseudopestoase aviare, tot timpul anului.

Scanned with OKEN Scanner

● Vaccinări antipestoase porcine, tot timpul anului.

● Vaccinări antirujetice, tot timpul anului.

● Vaccinări antirabice, în toate sectoarele, la toți cîinii existenți, o dată pe an.

B. *Boli parazitare*

a) Tratamente profilactice obligatorii în toate sectoarele :

● Tratamente contra fasciolozei la bovine, după indicații.

● Dehelmintizări pentru combaterea echinococozei și cenurozei la cîini ciobănești, de vînătoare și cei de pază din sectorul zootehnic al fermelor I. A. S

b) Tratamente profilactice obligatorii numai în fermele unităților de stat.

● Tratamente contra dictiocaulozei la ovine, la toate ovinele din turmele în care în ultimii 8 ani s-au constatat cazuri clinice de boală.

● Tratamente contra strongilozelor gastro-intestinale la ovine, după indicații.

● Tratamente contra ascaridiozei la porci, tot timpul anului.

● Tratamente antihelmintice la găini, tot timpul anului.

● Dezinfecții, deratizări, desmuștizări curente de necesitate, tot timpul anului în funcție de necesități (vezi luna februarie).

● *Detalii pentru executarea acestor acțiuni sanitare veterinare cu caracter general și obligatoriu se găsesc în planul tehnic sanitar-veterinar.*

Scanned with OKEN Scanner

C. *Controlul alimentelor*

Sarcinile sînt aceleași ca în luna ianuarie și au un caracter general și permanent, se urmăresc și se execută în tot timpul anului.

● Sarcinile generale din sectorul sanitar veterinar menționate în cursul lunii ianuarie au un caracter permanent.

Scanned with OKEN Scanner

PROBLEME DE PROTECȚIA MUNCII (SARCINI PERMANENTE)

● Instruirea și examinarea tuturor salariaților și activiștilor care lucrează în sectorul creșterii animalelor și a tuturor coperatorilor din C.A.P., în vederea cunoașterii legislației privind protecția muncii (Legea nr. 5/1965, Decretul nr. 971/1965, H. C. M. nr. 966/1964), precum și Normele de protecția muncii în C. A. P., și în brigăzile zootehnice din C. A. P., difuzate în toate unitățile de către Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție. (zootehnie, sanitar-veterinar, bază furajeră).

● Verificarea în toate unitățile de stat ale M. A. S. și în C. A. P. a modului de aplicare a prevederilor legale cu privire la protecția muncii.

● Îndrumarea unităților și fermelor pe linia aplicării întocmai a ansamblului de măsuri de tehnica securității muncii și paza contra incendiilor.

● Instruirea personalului pe linia protecției muncii privind folosirea otrăvurilor, stupefiantelor și a produselor toxice insecticide, raticide, dezinfectante etc.

● Se vor multiplica, expedia și prelucra la unități, ordinele, instrucțiunile și toate actele normative în vigoare pe linia protecției muncii.

● Analiza pe linia protecției muncii privind: aplicarea măsurilor, accidentele de muncă pe anul

Scanned with OKEN Scanner

expirat (pe unități) și modul cum au fost utilizate fondurile alocate pe anul expirat. Repartizarea fondurilor pe anul în curs și întocmirea planului de măsuri pe circumscripții veterinare și unități.

Redactor : Ing. DIACONESCU NATALIA
Tehnoredactor : CĂPLESCU VASILE

Dat la cules 25.08.1970. Bun de tipar. Apărut 1970. Hîrtie tipar înalt A 63 g/m² ft. 32/70×100. Coli editoriale 5,50. Coli de tipar 4,75 A 17.635. C.Z. pentru bibliotecile mari 636. C.Z. pentru bibiliotecile mici 636
Comanda nr. 305.

Întreprinderea Poligrafică „Banat", Timișoara, Calea Aradului, nr. 1/A, Republica Socialistă România.

Scanned with OKEN Scanner